

PSA IPOJUCA 'VÊ DE PERTO'

equipamentos de manutenção utilizados no Programa Cidade Saneada

Na quinta (14), a Coordenação de Produção do PSA Ipojuca foi 'Ver de Perto' os equipamentos de manutenção utilizados pela Odebrecht Ambiental no Programa Cidade Saneada da Compesa. A visita foi na Estação de Tratamento de Esgoto do Cabanga. A equipe identificou que os equipamentos são similares aos que serão adquiridos para manutenção dos Sistemas de Esgotamento Sanitário que

serão implantados pelo PSA Ipojuca. A durabilidade e o desempenho foram levados em consideração para avaliação mais detalhada. A equipe ainda viu de perto o Centro de Controle Operacional que monitora e planeja o atendimento e conserto dos extravazamentos de esgoto na Região Metropolitana do Recife. "Eles têm uma equipe específica que faz o planejamento de

atendimento e que fica em contato constante com a equipe de campo, foi uma experiência importante que podemos adotar nos nossos sistemas", disse Juliana Karla, Coordenadora de Produção do PSA Ipojuca. O assessor da Diretoria Regional Metropolitana da Compesa, Bruno Roberto, também participou da visita.



Centro de Controle Operacional no Cabanga

recursos

PSA Ipojuca se reúne com Secretaria da Fazenda

A coordenação do PSA Ipojuca se reuniu, na sexta (15), com o Secretário Executivo de Controle do Tesouro Nacional, Edilberto Xavier, na Secretaria da Fazenda. O objetivo da reunião foi apresentar a programação de investimento para 2016 e solicitar a liberação de recursos referentes ao 3º desembolso do BID, no valor de R\$ 31 milhões.

comercial


PSA IPOJUCA MONITORA

indicadores comerciais da bacia do rio Ipojuca

Um dos trabalhos desenvolvidos pelo PSA Ipojuca é o monitoramento dos indicadores comerciais dos municípios que compõem a bacia do rio Ipojuca. A atividade é realizada pelo assistente de Tecnologia da Informação da Compesa, Jonas Francisco, que explica a forma como o levantamento é feito. “Para o levantamento do Desempenho mensal da Comercial tem-se que se atentar para 3 marcos, a saber, o final do mês quando são computados os números de Ligações e Economias de Cadastro com todas as suas variações (Medidas, não medidas, Tarifa Social, Imóveis Ligados, Cortados, Factíveis, Potenciais e Suprimidos. Todos referindo-se à água)”, disse. Jonas explica também que o mesmo levantamento é feito para os serviços de Esgoto, por meio de cálculos para chegar aos dados das estatísticas de Crescimento Vegetativo ou por Ações da Gerência do Cadastro Comercial. “Por meio da Série Histórica do Faturamento, Arrecadação, Cadastro Comercial, Adimplência, Volume Consumido e Volume Faturado faço as confrontações da evolução dos números e pinço comentários”, completa. O monitoramento é importante pois pode detectar alguma deficiência nos resultados de algum



Jonas trabalha na Compesa há 30 anos



município da Bacia, sendo assim, a área Comercial é alertada e as correções são efetuadas. Quando os Sistemas de Esgotamento Sanitário implantados pelo PSA Ipojuca estiverem em funcionamento é esperado como resultado alavancar o Faturamento da Compesa com a entrada de novas ligações de esgoto na bacia.

Gráfico demonstra o faturamento histórico da bacia do rio Ipojuca

fiscalização



Ação visa evitar a degradação do rio Ipojuca

CPRH FISCALIZA extração ilegal de argila em Tacaimbó

A atividade de produção de objetos que utilizam o barro ou argila como matéria-prima está presente no município de Tacaimbó, é possível visualizar olarias pelas ruas da cidade. Tendo em vista esse potencial, a CPRH realizou, entre os dias 11 e 15, uma fiscalização contra a degradação do rio Ipojuca, a fim de verificar possíveis danos ambientais no manancial. Com esta ação a Agência atuará no

combate à extração ilegal de argila e de lenha, além de fechar as instalações irregulares. A CPRH pede que a população também contribua com denúncias visando evitar a morte do rio e das áreas de caatinga. "Essas ações são educativas e punitivas, pois servem para estimular a preservação dos recursos naturais, assim como aplicar as penalidades cabíveis nos casos onde são identificadas irregularidades", destacou o Diretor de Controle de Fontes Poluidoras da Agência, Eduardo Elvino.

agenda

Engenharia:

26/01: Reunião com a empresa Saneaqua para apresentação do projeto piloto da Estação de Tratamento de Esgoto que reduz a geração de lodo

27/01: Reunião de Monitoramento do PSA Ipojuca na Diretoria de Novos Negócios

Administrativo

26/01: Nova metodologia EGP PSA Ipojuca

expediente

Produção, reportagem, edição e diagramação: Imprensa PSA

Fotos: Imprensa PSA e Internet

Direção: UGP PSA Ipojuca

Acesso pelo site da Compesa:

<http://www.compesa.com.br/noticias/psa-ipojuca-divulgacao-e-consulta>

Envio para: 700 pessoas