



REVISÃO 01

TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS PARA
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SINAPI 06.2026 e SICRO 04.2026

Com desoneração com encargos complementares

ANALÍTICA



Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA

Av. Jayme da Fonte, s/n – Stº Amaro – Fone: 3412-9000 – PABX – Recife – PE

Tabela de Custos Unitários para Obras e Serviços de Engenharia - SINAPI 06.2026 e SICRO 04.2026

COM DESONERAÇÃO

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

APROVADA PELA REUNIÃO DE DIRETORIA DEG Nº 05/2026 (6º REDIR) DE 06/07/2026, VÁLIDA A PARTIR 01/08/2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES							DEG/GPE	COM DESONERAÇÃO			
PROJETO: TABELA COMPESA							LS:	HORA:		58,83%	
LOCALIDADE: RECIFE / PE								MTS:		58,10%	
REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026											
DATA BASE: SINAPI 06.2026 e SICRO 04.2026											
COMPOSIÇÃO	CODIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNO	CODF	C3 UNIT	R\$ SUBTOTAL	R\$ TOTAL	CODIGO ALPHA	% AS
01.02.01U	01.02.01U			SONDAGEM MANUAL, A CÉU ABERTO, PARA IDENTIFICAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS (GALERIAS, TUBULAÇÕES, ETC.)	M			103.53		7001010001	0.00%
01.02.02U	01.02.02U			SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT, INCLUSIVE LAUDO (PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 8,00 M, POR FURO)	M			82.52		7001010335	0.00%
01.02.03U	01.02.03U			MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO, INCLUSO DESLOCAMENTO ENTRE FUROS NA MESMA ÁREA, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	UN			97.45		7001010663	11.46%
01.02.05U	01.02.05U			TRANSPORTE, POR QUILOMETRO ADICIONAL, DO EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO	KM			2.14		7002021068	51.87%
01.02.08U	01.02.08U			SONDAGEM A TRADO MANUAL TIPO CAVADEIRA - DIÂMETRO ATÉ 12", INCLUSIVE LAUDO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE	M			58.84		7002021069	0.12%
01.02.09U	01.02.09U			MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A TRADO, INCLUSO DESLOCAMENTO ENTRE FUROS NA MESMA ÁREA, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	UN			54.31		7001010660	20.57%
01.02.10U	01.02.10U			TRANSPORTE, POR QUILOMETRO ADICIONAL, DO EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A TRADO	KM			2.14		7002021070	51.87%
01.03.07U	01.03.07U			FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 16, CONFORME PADRÃO FORNECIDO PELA COMPESA	M2			286.59		7001010216	0.00%
01.03.08U	01.03.08U			SINALIZAÇÃO ABERTA SEM ILUMINAÇÃO, COM CAVALETES EM POLIETILENO SEMIFLEXÍVEL E DESMONTÁVEL, PREENCHIDO COM AREIA E ADESIVADO COM FITA REFLETIVA, CONFORME PADRÃO COMPESA (NTC-108)	UN			10.24		7001010294	0.00%
01.03.09U	01.03.09U			PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 16 DE ACORDO COM PADRÃO COMPESA / NTC-108 (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)	UN			7.03		7001010296	0.00%
01.03.10U	01.03.10U			ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO (ZEBRADA) E CONE DE SINALIZAÇÃO A CADA 2M, PADRÃO COMPESA / NTC - 108	M			1.48		7001010297	0.00%
01.03.11U	01.03.11U			ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO (ZEBRADA) E BALIZADOR MÓVEL DE SINALIZAÇÃO A CADA 2M, PADRÃO COMPESA / NTC - 108	M			1.43		7001010298	0.00%
01.03.12U	01.03.12U			TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M, DE ACORDO COM PADRÃO COMPESA / NTC - 108 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M			3.09		7001010299	0.00%
01.03.13U	01.03.13U			CONE FLEXÍVEL PARA INTERDIÇÃO DE TRÁFEGO, PADRÃO COMPESA / NTC - 108	UN			1.93		7001010300	0.00%
01.03.14U	01.03.14U			BALIZADOR MÓVEL PARA INTERDIÇÃO DE TRÁFEGO, PADRÃO COMPESA / NTC - 108	UN			1.82		7001010301	0.00%
01.03.15U	01.03.15U			CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO, PADRÃO COMPESA / NTC - 108	UN			2.65		7001010302	0.00%
01.03.16U	01.03.16U			SINALIZADOR ELETRÔNICO, PADRÃO COMPESA / NTC - 108	UN			1.81		7001010303	0.00%
01.03.17U	01.03.17U			PLACA DE MANUTENÇÃO DE OBRA (1,20 X 1,10M) EM CHAPA GALVANIZADA Nº 16, CONFORME PADRÃO COMPESA (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)	UN			17.76		7001010353	0.00%
01.03.18U	01.03.18U			TAPUME, EM TELHA METÁLICA, GRANTADO/DECORADO	M2			149.89		7001010661	0.00%
01.03.19U	01.03.19U			TAPUME, EM COMPENSADO DE MADEIRA, GRANTADO/DECORADO	M2			151.49		7001010662	0.00%
01.05.09U	01.05.09U			LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA ADUTORAS OU REDES DE DISTRIBUIÇÃO COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	M			2.50		7001010623	48.00%
01.05.08U	01.05.08U			LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE VALAS PARA COLETOR COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	M			3.22		7001010016	37.27%
01.05.05U	01.05.05U			LOCAÇÃO COM CAL DE VALAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, ADUTORA OU OUTRAS ESTRUTURAS LINEARES EM ÁREA URBANA	M			0.73		7001010461	0.00%
01.06.01U	01.06.01U			LOCAÇÃO DA OBRA (COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES)	M2			8.52		7001010018	0.00%

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES							DEG/GPE	COM DESONERAÇÃO			
PROJETO: TABELA COMPESA							LS:	HORA:	R\$ 83%		
LOCALIDADE: RECIFE / PE											
REFERENCIAL: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026								MÊS:	R\$ 10%		
DATA BASE: SINAPI 06/2026 e SICRO 04/2026											
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID	CDIF	CS UNIT	R\$ SUBTOTAL	R\$ TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS
01.06.04U	01.06.04U			LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M2			0.32	7001010332		34.38%
01.06.05U	01.06.05U			LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ACIMA DE 5000M2)	HA			184.20	7001010333		37.49%
01.07.01U	01.07.01U			ENSAIO DE PENETRAÇÃO - MATERIAL BETUMINOSO	UN			153.74	7002020495		0.00%
01.07.02U	01.07.02U			ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FURUL - MATERIAL BETUMINOSO	UN			206.73	7002020496		0.00%
01.07.03U	01.07.03U			ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA PENETRAÇÃO - EMULSÃO ASFÁLTICA	UN			187.94	7002020497		0.00%
01.07.04U	01.07.04U			ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA SEQUEMANTAÇÃO - EMULSÃO ASFÁLTICA	UN			206.73	7002020498		0.00%
01.07.05U	01.07.05U			ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO	UN			164.44	7002020499		0.00%
01.07.06U	01.07.06U			ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR FIEBERAMENTO - SOLOS	UN			150.34	7002020500		0.00%
01.07.07U	01.07.07U			ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR FIEBERAMENTO E SEDIMENTAÇÃO - SOLOS	UN			178.53	7002020501		0.00%
01.07.08U	01.07.08U			ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS	UN			84.56	7002020502		0.00%
01.07.09U	01.07.09U			ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS	UN			104.15	7002020503		0.00%
01.07.10U	01.07.10U			ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - IN SITU - MÉTODO FRASCO DE AREIA - SOLOS	UN			65.77	7002020504		0.00%
01.07.11U	01.07.11U			ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - IN SITU - MÉTODO BALÃO DE BORRACHA - SOLOS	UN			75.16	7002020505		0.00%
01.07.12U	01.07.12U			ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS	UN			84.56	7002020506		0.00%
01.07.13U	01.07.13U			ENSAIO DE ABRASÃO (LOS ANGELES) - AGREGADOS	UN			394.67	7002020507		0.00%
01.07.15U	01.07.15U			ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	UN			328.89	7002020509		0.00%
01.07.16U	01.07.16U			ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE FORMA - AGREGADOS	UN			93.97	7002020510		0.00%
01.07.17U	01.07.17U			ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS	UN			84.56	7002020511		0.00%
01.07.18U	01.07.18U			ENSAIO DE MOLDAGEM E CURA DE SOLO CIMENTO	UN			93.97	7002020512		0.00%
01.07.19U	01.07.19U			ENSAIO DE COMPRESSÃO AXIAL DE SOLO CIMENTO	UN			75.16	7002020513		0.00%
01.07.20U	01.07.20U			ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UN			169.13	7002020514		0.00%
01.07.21U	01.07.21U			ENSAIO DE RESISTÊNCIA A TRACÇO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL - CONCRETO	UN			169.13	7002020515		0.00%
01.07.22U	01.07.22U			ENSAIO DE RESISTÊNCIA A TRACÇO NA FLECHA DE CONCRETO	UN			187.94	7002020516		0.00%
01.07.23U	01.07.23U			ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN			66.04	7002020517		0.00%
01.08.36U	01.08.36U			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE	TXKM			0.67	7001380882		1.82%
01.08.37U	01.08.37U			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CARGA E DESCARGA	T			167.48	7001010384		5.53%
01.08.38U	01.08.38U			ALUGUEL CONTAINER/ESCritÓRIO INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LARGO 2,20 COMP 4,20M ALT 2,50M EM CHAPA ACO COM NERVURAS TRAPEZ. FORRO COM ISOLAMENTO TÉRMICO/ACÚSTICO CHASSIS REFORÇADO PISO COMPENSADO	MÊS			681.64	7002020666		100.00%
01.08.42U	01.08.42U			NAVIA EXCLUSO TRANSP/CARGA/DESCARGA							
01.08.43U	01.08.43U			CANTEIRO ITINERANTE COMPOSTO DE TOLDO, CONJUNTO DE MESA E CADEREIS e BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA (INCLUSO DUAS COLETAS SEMANAS E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES)	MÊS			2.063.93	7001381457		0.00%
01.08.41U	01.08.41U			LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO COLETA e DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES	MÊS			1.993.65	7002020825		0.00%
02.01.06U	02.01.06U			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 3,50 M DE PROFUNDIDADE	M3			73.20	7001020787		0.00%
02.01.07U	02.01.07U			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ACIMA DE 3,50 M E ATÉ 3,00 M DE PROFUNDIDADE	M3			84.29	7001020788		0.00%
02.01.08U	02.01.08U			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ACIMA DE 3,00 M E ATÉ 4,50 M DE PROFUNDIDADE	M3			95.37	7001020789		0.00%
02.01.09U	02.01.09U			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ACIMA DE 4,50 M E ATÉ 6,00 M DE PROFUNDIDADE	M3			106.46	7001020790		0.00%
02.02.12U	02.02.12U			ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MATERIAL DA VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3			128.71	7001020835		83.83%
02.02.15U	02.02.15U			ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA) EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MATERIAL DA VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3			207.23	7001020838		17.08%
02.02.16U	02.02.16U			EXECUÇÃO DE ABAFAMENTO PARA VALA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EXCLUSIVO MATERIAL	M3			11.91	7001020946		52.54%
02.03.05U	02.03.05U			ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	M3			3.73	7001020016		50.68%
02.03.07U	02.03.07U			ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ACIMA DE 2,00 M E ATÉ 4,00 M DE PROFUNDIDADE	M3			4.33	7001020017		50.68%
02.03.09U	02.03.09U			ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ACIMA DE 4,00 M E ATÉ 6,00 M DE PROFUNDIDADE	M3			5.24	7001020018		50.68%

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES							DEG/GPE	COM DESONERAÇÃO			
PROJETO: TABELA COMPESA							LS:	HORA:		88,83%	
LOCALIDADE: RECIFE / PE											
REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026								MÊS:		88,10%	
DATA BASE: SINAPI 06/2026 e SICRO 04/2026											
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNO	COEF	CS UNIT	RS SUBTOTAL	RS TOTAL	CÓDIGO ALFA	% AS
02.03.27U	02.03.27U			ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE COM ESCAVADERA HIDRÁULICA - DMT: 0 ATÉ 200 M	M3			17,67	7001020019		37,53%
02.03.28U	02.03.28U			ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE COM ESCAVADERA HIDRÁULICA - DMT: 201 ATÉ 400 M	M3			18,34	7001020020		37,37%
02.03.29U	02.03.29U			ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE COM ESCAVADERA HIDRÁULICA - DMT: 401 ATÉ 600 M	M3			18,91	7001020021		37,24%
02.03.30U	02.03.30U			ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE COM ESCAVADERA HIDRÁULICA - DMT: 601 ATÉ 800 M	M3			19,46	7001020022		37,13%
02.03.31U	02.03.31U			ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE COM ESCAVADERA HIDRÁULICA - DMT: 801 ATÉ 1.000 M	M3			19,85	7001020023		37,05%
58.01.01U	58.01.01U			REGULARIZAÇÃO MANUAL DE FUNDO DE VALAS 0,15 M COM MATERIAL PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO (PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO)	M2			5,30	7001020211		0,00%
02.05.01U	02.05.01U			ATERRO APLICADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	M3			56,72	7001020060		0,00%
02.05.02U	02.05.02U			ATERRO APLICADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILO-ARENOSO - COMERCIAL (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL)	M3			106,57	7001020061		46,78%
02.05.05U	02.05.05U			ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL NÃO COMERCIAL ADQUIRIDO EM JAZIDA, EXCLUSIVE MATERIAL E TRANSPORTE	M3			11,34	7001020914		0,75%
02.05.52U	02.05.52U			ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATÉ 40 CM DE ESPESURA, UTILIZANDO-SE PROCESSO MECÂNICO LEVE PARA A COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)	M3			102,16	7001020086		0,21%
02.05.53U	02.05.53U			ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM DE ESPESURA, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECÂNICO LEVE PARA COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRÁULICO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)	M3			129,11	7001020885		2,63%
02.05.08U	02.05.08U			ATERRO COM PÓ DE PEDRA EM CAMADAS DE ATÉ 40 CM DE ESPESURA, UTILIZANDO-SE PROCESSO MECÂNICO LEVE PARA A COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)	M3			133,60	7001020087		0,16%
02.05.09U	02.05.09U			ATERRO COM PÓ DE PEDRA EM CAMADAS DE ATÉ 40 CM DE ESPESURA, UTILIZANDO-SE PROCESSO MECÂNICO LEVE PARA A COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRÁULICO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)	M3			149,92	7001020709		0,62%
02.05.70U	02.05.70U			ATERRO PARA FUNDAÇÕES UTILIZANDO SOLO CIMENTO NO TRAÇO 1:20, ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE DE 30 KG EM CAMADAS SUCESSIVAS DE 20 CM DE ESPESURA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	M3			306,41	7001020915		0,58%
02.05.72U	02.05.72U			ATERRO PARA FUNDAÇÕES UTILIZANDO SOLO CIMENTO NO TRAÇO 1:30, ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE DE 30 KG EM CM CAMADAS SUCESSIVAS DE 20 CM DE ESPESURA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	M3			285,29	7001020916		0,62%
02.05.74U	02.05.74U			ATERRO PARA FUNDAÇÕES UTILIZANDO SOLO CIMENTO NO TRAÇO 1:20, ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA LEVE EM CAMADAS SUCESSIVAS DE 20 CM DE ESPESURA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	M3			250,39	7001020917		0,75%
02.05.76U	02.05.76U			ATERRO PARA FUNDAÇÕES UTILIZANDO SOLO CIMENTO NO TRAÇO 1:30, ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA LEVE EM CAMADAS SUCESSIVAS DE 20 CM DE ESPESURA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	M3			229,27	7001020918		0,81%
02.05.60U	02.05.60U			COMPACTAÇÃO MECÂNICA PESADA DE ATERRO A 100 POR CENTO DO PROCTOR NORMAL, MEDIDO NA SEÇÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO E HOMOGENEIZAÇÃO	M3			5,92	7001020088		26,22%
02.05.14U	02.05.14U			COMPACTAÇÃO MECÂNICA LEVE EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESURA	M2			0,71	7001020419		0,86%
02.06.01U	02.06.01U			ATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO	M3			10,64	7001020094		0,00%
02.06.02U	02.06.02U			ATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM MATERIAL ARGILO ARENOSO	M3			50,52	7001020420		78,94%
02.06.03U	02.06.03U			ATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM AREIA	M3			85,64	7001020096		0,00%
02.06.04U	02.06.04U			ATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	M3			112,98	7001020421		0,00%
02.06.05U	02.06.05U			ESPALHAMENTO MANUAL DE MATERIAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M3			3,54	7001020098		0,00%

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES								DEQ/GPE	COM DESONERAÇÃO			
PROJETO: TABELA COMPESA								LS:	HORA:		R\$ 83%	
LOCALIDADE: RECIFE / PE									MÊS:		R\$ 10%	
REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026												
DATA BASE: SINAPI 06.2026 e SICRO 04.2026												
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNO	CDIF	CS UNIT	R\$ SUBTOTAL	R\$ TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS	
02.06.06U	02.06.06U			ATERRO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E FORNECIMENTO DE MATERIAL	M3			9.22		7001020919	0.00%	
02.08.01U	02.08.01U			REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDE COM CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2			11.82		7001020106	0.00%	
02.10.01U	02.10.01U			CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO COM 4,0 M DE LARGURA, INCLUSIVE CANALETAS DE DRENAGEM A CÉU ABERTO NA SUA EXTENSÃO	KM			6,204.87		7001020118	22.83%	
60.01.08U	60.01.08U			MOMENTO DE TRANSPORTE COM EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, EM ESTRADA PAVIMENTADA	M3XKM			1.67		7001381218	13.76%	
03.02.01U	03.02.01U			ENSCADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES	M2			188.19		7001050027	0.00%	
03.02.02U	03.02.02U			ENSCADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA	M2			468.85		7001050028	0.00%	
60.01.07U	60.01.07U			ESCOVAMENTO COM MOTOBOMBA AUTOSUCCIVANTE, MOTOR A GASOLINA DE 6,41HP	H			5.75		7001030013	0.00%	
08.01.04U	08.01.04U			PASSIÑO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 CM X 50 CM, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO NO TRAÇO 1:4:8 (ESPESSURA ≥ 5 CM), INCLUSIVE EXECUÇÃO DO LASTRO	M2			127.39		7001080004	0.72%	
08.01.05U	08.01.05U			PASSIÑO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 CM X 50 CM, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO JÁ PRONTO	M2			102.28		7001080005	0.90%	
08.01.06U	08.01.06U			PASSIÑO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 CM X 50 CM, APLICADO SOBRE TERRENO, INCLUSIVE SUA REGULARIZAÇÃO	M2			108.19		7001080006	0.85%	
08.01.14U	08.01.14U			REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM PRE-MISTURADO A FRIO FINO OU GROSSO, PARA FECHAMENTO DE VALAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M3			1,380.70		7001080295	1.06%	
08.01.26U	08.01.26U			EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS	M2			6.30		7001080361	5.18%	
08.01.27U	08.01.27U			EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, PARA O FECHAMENTO DE VALAS	M2			7.58		7001080362	0.00%	
08.01.28U	08.01.28U			EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS	M2			5.93		7001080363	3.94%	
08.01.22U	08.01.22U			PAVIMENTO EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND DE FCK 35 MPa, PARA RECONSTRUÇÃO DE PLACAS, INCLUSIVE COLOCHAD DE ÁREA (5 CM), CURA E PREENCHIMENTO DE JUNTAS C/ SELANTE A BASE DE ASFALTO	M3			1,124.06		7001080265	0.05%	

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES							DEG/GPE	COM DESONERAÇÃO			
PROJETO: TABELA COMPESA LOCALIDADE: RECIFE / PE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026 DATA BASE: SINAPI 06/2026 e SICRO 04/2026							LS:	HORA:	R\$ R\$		
								MÊS:	R\$ R\$		
Composição	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID	CDIF	CS UNIT	RS SUBTOTAL	RS TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS
09.01.03U	09.01.03U			REPOSIÇÃO DE PLACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, SOBRE COXIM DE AREIA COM 5 CM DE ESPESURA, REJUNTADO COM ASFALTO (EXCLUSO O PRE-MOLDADO)	M2			56.06	7001090001		0.00%
09.01.04U	09.01.04U			REPOSIÇÃO DE MIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (EXCLUSO O MIO-FIO)	M			17.35	7001090094		0.00%
09.01.05U	09.01.05U			REPOSIÇÃO DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 COM 5 CM DE ESPESURA (PAROFA), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (EXCLUSO A PEDRA PORTUGUESA)	M2			70.82	7001090095		0.00%
10.01.02U	10.01.02U			DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA REJUNTADA	M3			221.30	7001100002		0.00%
10.01.11U	10.01.11U			RETRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/ABRIVOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2			79.25	7001100017		0.00%
10.01.12U	10.01.12U			DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMBRIS	M2			66.41	7001100011		0.00%
10.02.01U	10.02.01U			DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3			345.39	7001100012		0.00%
10.02.02U	10.02.02U			DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3			398.53	7001100013		0.00%
10.02.15U	10.02.15U			DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE PNEUMÁTICO	M3			361.49	7001100026		12.52%
10.02.16U	10.02.16U			DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE PNEUMÁTICO	M3			175.59	7001100027		10.31%
10.03.01U	10.03.01U			DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO EM LADRILHO	M2			19.25	7001100176		0.00%
10.03.02U	10.03.02U			DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	M2			37.19	7001100177		0.00%
10.03.03U	10.03.03U			DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	M2			17.26	7001100242		0.00%
10.03.04U	10.03.04U			DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2			34.53	7001100179		0.00%
10.03.05U	10.03.05U			DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO	M2			10.62	7001100180		0.00%
10.03.08U	10.03.08U			DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2			18.59	7001100018		0.00%
10.02.07U	10.02.07U			DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	M2			39.84	7001100019		0.00%
10.02.09U	10.02.09U			DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2			37.19	7001100142		0.00%
10.03.11U	10.03.11U			DEMOLIÇÃO DE PISO E VIGAS EM MADEIRA	M3			32.35	7001100022		0.00%
10.03.12U	10.03.12U			DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS DE PEDRA	M			42.51	7001100023		0.00%
10.03.13U	10.03.13U			DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM PEDRA PORTUGUESA COM REAPROVEITAMENTO	M2			45.89	7001100024		0.00%
10.03.14U	10.03.14U			DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM PISO CIMENTADO	M2			34.53	7001100106		0.00%
10.03.15U	10.03.15U			DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO (30 X 30 CM) COM REAPROVEITAMENTO	M2			18.02	7001100028		0.00%
10.04.02U	10.04.02U			DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PRE-MOLDADO EM CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO	M2			18.59	7001100030		0.00%
10.04.03U	10.04.03U			DEMOLIÇÃO DE MIO-FIO OU LINHA D'ÁGUA	M			5.31	7001100011		0.00%
10.04.04U	10.04.04U			DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE PNEUMÁTICO	M2			16.66	7001100032		9.60%
10.04.05U	10.04.05U			DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2			30.74	7001100033		0.00%
10.05.01U	10.05.01U			DEMOLIÇÃO DE FORROS DE TÁBUAS	M2			8.19	7001100034		0.00%
10.08.04U	10.08.04U			REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDROSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES DN 1/2" A 2" (20MM A 50MM)	M			10.46	7001100151		0.00%
10.08.05U	10.08.05U			REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDROSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES DN 2 1/2" A 4" (60MM A 100MM)	M			15.69	7001100152		0.00%
10.08.06U	10.08.06U			REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDROSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES DN 1/2" A 2" (20MM A 50MM)	M			5.26	7001100153		0.00%
10.08.07U	10.08.07U			REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDROSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES DN 2 1/2" A 4" (60MM A 100MM)	M			6.54	7001100154		0.00%
10.09.04U	10.09.04U			RETRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	UN			23.49	7001100157		0.00%
10.15.01U	10.15.01U			RETRADA DE MIO-FIO EM CONCRETO COM APROVEITAMENTO	M			11.08	7001100172		0.00%
11.02.05U	11.02.05U			ALVENARIA DE TILOS MACIÇOS PRENCHIDOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 - 1/2 VEZ	M2			85.92	7001110004		0.00%
11.02.07U	11.02.07U			ALVENARIA DE TILOS MACIÇOS PRENCHIDOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 - 1/2 VEZ	M2			80.77	7001110065		0.00%
11.03.01U	11.03.01U			ALVENARIA DE TILOS APARENTE (1/2 VEZ) ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:30 - 1/2 VEZ	M2			154.65	7001110006		0.00%

compesa						PLANILHA DE COMPOSIÇÕES		DEG/GPE		COM DESONERAÇÃO			
PROJETO: TABELA COMPESA						LS:		HORA:		88.83%			
LOCALIDADE: RECIFE / PE										MÊS:		88.10%	
REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026													
DATA BASE: SINAPI 06/2026 e SICRO 04/2026													
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNO	CDIF	CS UNIT	R\$ SUBTOTAL	R\$ TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS		
13.01.12U	13.01.12U			ESCORAMENTO VERTICAL DE FORMAS COM PONTALETES DE MADEIRA, PÉ DIREITO SIMPLES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM (4 UTILIZAÇÕES)	M3			19.64	7001120560		0.00%		
13.01.13U	13.01.13U			ESCORAMENTO VERTICAL DE FORMAS COM PONTALETES DE MADEIRA, PÉ DIREITO DUPLO, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM (4 UTILIZAÇÕES)	M3			31.69	7001120561		0.00%		
13.02.10U	13.02.10U			COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50/60	KG			10.21	7001120386		0.96%		
12.01.07U	12.01.07U			MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMENTAMENTO METÁLICO TUBULAR	M3			15.66	7001382111		0.00%		
12.01.08U	12.01.08U			LOCAÇÃO DE CIMENTAMENTO METÁLICO TUBULAR (EM REVISÃO)	MEXMES			15.00	7002020958		0.00%		
13.03.49U	13.03.49U			CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO	M3			502.21	7001120566		0.00%		
13.03.46U	13.03.46U			CONCRETO SIMPLES FCK = 35 MPa, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 463 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL, PREPARO	M3			617.97	7001120558		0.00%		
13.03.61U	13.03.61U			CONCRETO COMPACTADO A ROLO FCK = 8,0 MPa, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 80 KG PARA PRODUÇÃO DE 100 M3/M, PREPARO E LANÇAMENTO	M3			260.62	7001120034		6.08%		
13.03.64U	13.03.64U			CONCRETO COMPACTADO A ROLO FCK = 8,0 MPa, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 80 KG PARA PRODUÇÃO DE 80 M3/M, PREPARO E LANÇAMENTO	M3			265.41	7001120035		6.32%		
13.03.66U	13.03.66U			CONCRETO COMPACTADO A ROLO FCK = 8,0 MPa, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 80 KG PARA PRODUÇÃO DE 60 M3/M, PREPARO E LANÇAMENTO	M3			271.71	7001120036		6.68%		

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES							DEG/GPE	COM DESONERAÇÃO			
PROJETO: TABELA COMPESA							LS:	HORA:		88,83%	
LOCALIDADE: RECIFE / PE								MÊS:		88,10%	
REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026											
DATA BASE: SINAPI 06.2026 e SICRO 04.2026											
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNO	CDIF	C\$ UNIT	R\$ SUBTOTAL	R\$ TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS
13.03.68U	13.03.68U			CONCRETO COMPACTADO A ROLO FCK - 8,0 MPa, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 80 KG PARA PRODUÇÃO DE 40 M3/M, PREPARO E LANÇAMENTO	M3			284.61	7001120037		7.39%
13.03.69U	13.03.69U			LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO)	M3			248.67	7001120624		0.75%
13.03.70U	13.03.70U			LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO COM USO DE GERÇA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3			30.23	7001120625		0.00%
13.05.01U	13.05.01U			ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:2, PREPARO MANUAL	M3			962.99	7001120040		0.00%
13.05.04U	13.05.04U			ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:5, PREPARO MANUAL	M3			675.86	7001120043		0.00%
13.05.09U	13.05.09U			ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:8, PREPARO MANUAL	M3			590.50	7001120044		0.00%
13.05.06U	13.05.06U			ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:10, PREPARO MANUAL	M3			555.70	7001120045		0.00%
13.05.12U	13.05.12U			ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, SABÃO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:5:5	M3			518.66	7001120051		8.09%
14.01.03U	14.01.03U			REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:5 COM 8 MM DE ESPESURA	M2			5.03	7001130100		0.00%
14.01.02U	14.01.02U			REVESTIMENTO DE CHAPISCO RÚSTICO GROSSO (APARENTE)	M2			21.11	7001130002		0.00%
14.04.06U	14.04.06U			REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE, SEMI-FLEXÍVEL, BICOMPONENTE (A+B), À BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS, ADITIVOS MINERAIS E POLÍMEROS DE EXCELENTES CARACTERÍSTICAS IMPERMEABILIZANTES	M2			13.25	7001130398		0.00%
14.05.02U	14.05.02U			REVESTIMENTO EM AZULEJO ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INCLUSIVE EMBOÇO NO TRAÇO 1:2:8	M2			125.30	7001130466		0.00%
15.01.01U	15.01.01U			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA INTERNA SEMI-OCIA, INCLUSIVE GRADE, GUARNIÇÕES E FERRAGENS	M2			447.51	7001140001		0.00%
15.01.02U	15.01.02U			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EXTERNA EM MADEIRA DE LEI, COM GRADE, GUARNIÇÕES E FERRAGENS	M2			1.121.44	7001140002		70.63%
15.01.03U	15.01.03U			ESQUADRIA DE MADEIRA PARA PORTAS EXTERNAS, TIPO SEMI-OCIA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS NAS DIMENSÕES 80x210CM	UN			757.06	7001140194		0.00%

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES							DEG/GPE	COM DESONERAÇÃO			
PROJETO: TABELA COMPESA							LS:	HORA:		R\$ R\$R	
LOCALIDADE: RECIFE / PE								MÊS:		R\$ R\$R	
REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026											
DATA BASE: SINAPI 06.2026 e SICRO 04.2026											
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNO	COEF	CS UNIT	RS SUBTOTAL	RS TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS
15.02.01U	15.02.01U			ESQUADRIA DE MADEIRA PARA JANELAS DE ABRIR OU CORRER, COM VENEZIANAS, VIDROS 4MM FERRAGENS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2			934.92		7001140003	54.49%
15.02.02U	15.02.02U			ESQUADRIA DE MADEIRA PARA JANELAS DE ABRIR OU CORRER, SEM VENEZIANAS, VIDROS 4MM, FERRAGENS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2			804.57		7001140004	0.00%
15.02.03U	15.02.03U			ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO PARA JANELAS TIPO CASILHOS DE CORRER, COM BANDEIRA BASCULANTES, VIDROS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2			320.50		7001140005	0.00%
15.02.04U	15.02.04U			ESQUADRIAS DE FERRO TIPO BASCULANTE COM VIDROS FANTASIA COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2			311.37		7001140006	0.00%
15.03.01U	15.03.01U			VIDROS DE 3 MM COLOCADO	M2			158.70		7001140007	0.00%
15.03.02U	15.03.02U			VIDROS DE 4 MM COLOCADO	M2			179.98		7001140008	0.00%
15.03.03U	15.03.03U			VIDROS FANTASIA COLOCADO	M2			155.06		7001140009	0.00%
16.01.02U	16.01.02U			PISO CIMENTADO COM JUNTAS DE VIDRO, CONSTRUÇÃO	M2			85.08		7001150002	0.00%
16.01.03U	16.01.03U			PISO CIMENTADO COM JUNTAS DE MADEIRA, CONSTRUÇÃO	M2			91.43		7001150003	0.00%
16.03.01U	16.03.01U			PISO RUSTICO DE CONCRETO RIPADO, CONSTRUÇÃO	M2			72.42		7001150011	0.00%
16.01.05U	16.01.05U			LASTRO DE PISO COM UTILIZAÇÃO DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM 10 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1-4-8, CONSTRUÇÃO	M2			95.47		7001150005	0.00%
16.01.07U	16.01.07U			LASTRO DE PISO COM UTILIZAÇÃO DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM 5 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO NO TRAÇO 1-4-8, CONSTRUÇÃO	M2			47.72		7001150007	0.00%
16.01.08U	16.01.08U			REGULARIZAÇÃO DE CONTRA PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1-4, COM 3 CM DE ESPESSURA	M2			60.40		7001150008	0.00%
17.01.01U	17.01.01U			CAIXÃO EM PAREDE INTERNA EXECUTADA EM TRÊS DEMÃOS	M2			11.22		7001160001	0.00%
17.01.02U	17.01.02U			CAIXÃO EM PAREDE EXTERNA EXECUTADA EM TRÊS DEMÃOS	M2			14.29		7001160002	0.00%
17.02.05U	17.02.05U			PINTURA SUPER CONCRETO	M2			14.76		7001160005	0.00%
17.06.01U	17.06.01U			ABERTURA DE LETREIRO COM LOGOTIPO	M2			50.73		7001160013	0.00%
17.07.01U	17.07.01U			LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMESES			26.54		7002020641	0.00%
18.01.05U	18.01.05U			COBERTURA COM TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO, COM ESPESSURA DE 8 MM E COMPRIMENTO DE 9,20 M, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IGAMINTO, ACESSÓRIOS DE FRAÇÃO E VEDAÇÃO	M2			159.78		7001170155	0.00%

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES							DEG/GPE		COM DESONERAÇÃO			
PROJETO: TABELA COMPESA LOCALIDADE: RECIFE / PE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026 DATA BASE: SINAPI 06.2026 e SICRO 04.2026							LS:	HORA:		88,83%		
								MÊS:		88,10%		
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNO	COEF	C\$ UNIT	RS SUBTOTAL	RS TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS	
19.01.08U	19.01.08U			BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCK >= 20 MPA - CONTROLE "A"	M3			1.148,54		7001120387	0.16%	
19.01.09U	19.01.09U			BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO ARMADO FCK >= 20 MPA - CONTROLE "A"	M3			1.403,79		7001120567	0.31%	
19.01.10U	19.01.10U			BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO ARMADO FCK >= 30 MPA - CONTROLE "A"	M3			1.452,24		7001120568	0.30%	
19.01.11U	19.01.11U			BLOCOS DE ANCORAGEM MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO ARMADO FCK >= 40 MPA - CONTROLE "A"	M3			1.534,19		7001120569	0.28%	
20.03.01U	20.03.01U			INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (CONFORME NTC-164), COM DIAMETRO DE 800 MM E ALTURA ATÉ 1,50 M	UN			684,41		7001190227	0.17%	
20.03.02U	20.03.02U			INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (CONFORME NTC-164), COM DIAMETRO DE 800 MM E ALTURA ACIMA DE 1,50 ATÉ 2,50 M	UN			731,88		7001190228	0.16%	
20.03.03U	20.03.03U			INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (CONFORME NTC-164), COM DIAMETRO DE 1000 MM E ALTURA ATÉ 2,50 M	UN			963,17		7001190229	0.12%	
20.03.04U	20.03.04U			INSTALAÇÃO DE POÇO DE VISITA EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (CONFORME NTC-164), COM DIAMETRO DE 1000 MM E ALTURA ACIMA DE 2,50 ATÉ 5,00 M	UN			1.058,44		7001190230	0.11%	
20.03.05U	20.03.05U			INSTALAÇÃO DE POÇO DE INSPEÇÃO EM POLIETILENO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (CONFORME NTC-166), COM DIAMETRO DE 600 MM E ALTURA ATÉ 2,00 M	UN			195,32		7001190231	0.00%	
20.04.13U	20.04.13U			LAJE DE CONCRETO ARMADO (FCK >= 25 MPA) COM FURO PARA PV - DN - 1,00 M	UN			479,67		7001190261	0.25%	
20.04.14U	20.04.14U			LAJE DE CONCRETO ARMADO (FCK >= 25 MPA) COM FURO PARA PV - DN - 1,20 M	UN			559,12		7001190262	0.25%	
20.04.12U	20.04.12U			ASSENTAMENTO DE TAMPAO CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, CONFORME PADRÃO COMPESA NTC-059, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M	UN			89,92		7001190234	0.00%	
21.01.07U	21.01.07U			ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1200 MM, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS	M			304,37		7001200067	0.53%	
23.01.84U	23.01.84U			ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRPV OU RPVC OU CPFRV COM CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - DN - 50 MM, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA	M			1,82		7001220833	0.00%	
23.01.85U	23.01.85U			ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PONTA E BOLSA EM PVC OU PRPV OU RPVC OU CPFRV COM CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - DN - 75 MM, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA	M			2,62		7001220834	0.00%	
23.01.71U	23.01.71U			ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M			26,56		7001220559	33.12%	
23.01.72U	23.01.72U			ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M			22,87		7001220506	33.11%	

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES							DEG/GPE	COM DESONERAÇÃO			
PROJETO: TABELA COMPESA LOCALIDADE: RECIFE / PE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026 DATA BASE: SINAPI 06/2026 e SICRO 04/2026							LS:	HORA:	R\$ R\$R		
								MÊS:		R\$ 10%	
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNO	COEF	C\$ UNIT	RS SUBTOTAL	RS TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS
22.03.11U	22.03.11U			INTERLIGACAO DE REDE, EM FERRO FUNDIDO, INCLUINDO ASSENTAMENTO DE CONEXÕES, CORTES E BIZELAMENTOS DE TUBOS, COM DN ≤ 300 MM	UN			46.63	700120929		0.00%
22.03.12U	22.03.12U			INTERLIGACAO DE REDE, EM FERRO FUNDIDO, INCLUINDO ASSENTAMENTO DE CONEXÕES, CORTES E BIZELAMENTOS DE TUBOS, COM DN > 300 MM E ≤ 800 MM	UN			201.40	7001210930		9.31%
22.03.13U	22.03.13U			INTERLIGACAO DE REDE, EM FERRO FUNDIDO, INCLUINDO ASSENTAMENTO DE CONEXÕES, CORTES E BIZELAMENTOS DE TUBOS, COM DN > 800 MM	UN			795.50	7001210931		1.94%
22.03.14U	22.03.14U			CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 300 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA ANTICORROSIVA	UN			127.40	7001381748		0.00%
22.03.15U	22.03.15U			CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 400 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA ANTICORROSIVA	UN			167.96	7001381749		0.00%
22.03.16U	22.03.16U			CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 500 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA ANTICORROSIVA	UN			208.52	7001381750		0.00%
22.03.17U	22.03.17U			CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 600 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA ANTICORROSIVA	UN			249.08	7001381751		0.00%
22.03.18U	22.03.18U			CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 700 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA ANTICORROSIVA	UN			289.65	7001381752		0.00%
22.03.19U	22.03.19U			CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 800 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA ANTICORROSIVA	UN			330.55	7001381753		0.00%
22.03.20U	22.03.20U			CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 900 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA ANTICORROSIVA	UN			371.06	7001381754		0.00%
22.03.21U	22.03.21U			CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 1000 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA ANTICORROSIVA	UN			411.62	7001381755		0.00%
22.03.22U	22.03.22U			CORDÃO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 1200 MM, INCLUSIVE CORTE, LIXAMENTO, BISEL E PINTURA ANTICORROSIVA	UN			493.10	7001381756		0.00%
23.03.05U	23.03.05U			INTERLIGACAO DE REDE, EM PVC, INCLUINDO ASSENTAMENTO DE CONEXÕES, CORTES E TUBOS, COM DN < 200 MM	UN			8.64	7001220609		0.00%
23.03.06U	23.03.06U			INTERLIGACAO DE REDE, EM PVC, INCLUINDO ASSENTAMENTO DE CONEXÕES, CORTES E TUBOS, COM DN ≥ 200 MM	UN			21.86	7001220610		0.00%
22.04.36U	22.04.36U			MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA DE TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO (CONTENDO 02 FLANGES A UNIDADE) - DN 50MM	UN			10.54	7001211043		0.00%
24.01.01U	24.01.01U			INSTALAÇÃO DE HIDRANTE DE COLUNA	UN			363.95	7001230001		0.00%
24.02.09U	24.02.09U			ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXÕES, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELÁSTICA, MECÂNICA OU FLANGEADA, COM DIÂMETROS DE 50 A 300 MM	KG			1.96	7001210717		0.00%
24.02.10U	24.02.10U			ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXÕES, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELÁSTICA, MECÂNICA OU FLANGEADA, COM DIÂMETROS DE 300 A 600 MM	KG			1.56	7001210718		2.60%
24.02.11U	24.02.11U			ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXÕES, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELÁSTICA, MECÂNICA OU FLANGEADA, COM DIÂMETROS DE 700 A 1200 MM	KG			1.05	7001210720		1.39%
25.04.01U	25.04.01U			TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN 150 MM	UN			133.28	7001240008		0.00%
25.04.02U	25.04.02U			TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN 200 MM	UN			133.28	7001240009		0.00%
25.04.03U	25.04.03U			TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN 250 MM	UN			149.14	7001240010		0.00%
25.04.04U	25.04.04U			TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN 300 MM	UN			156.48	7001240011		0.00%
25.04.05U	25.04.05U			TAMPONAMENTO DE REDE DE ESGOTO - DN 400 MM	UN			199.07	7001240012		0.00%
25.05.01U	25.05.01U			LIGAÇÃO A POÇO DE VISITA EXISTENTE	UN			157.71	7001240013		0.00%
26.01.11U	26.01.11U			CASA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA PARA TUBULAÇÃO DN 50 A 100MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,50X1,10X1,70 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			4,280.97	7001250793		4.16%
26.01.12U	26.01.12U			CASA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA PARA TUBULAÇÃO DN 150 A 200MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,65X1,30X1,80 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			5,117.28	7001250794		4.49%
26.01.13U	26.01.13U			CASA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 03A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA PARA TUBULAÇÃO DN 250 A 300MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,80X1,30X1,90 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			5,604.51	7001250795		4.47%
26.01.14U	26.01.14U			CASA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 04A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA PARA TUBULAÇÃO DN 350 A 400MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,10X1,40X2,00 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			6,754.93	7001250796		4.64%

compesa							PLANILHA DE COMPOSIÇÕES		DEG/GPE		COM DESONERAÇÃO		
PROJETO: TABELA COMPESA							LS:	HORA:		88.83%			
LOCALIDADE: RECIFE / PE								MÉ:		88.10%			
REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026													
DATA BASE: SINAPI 06/2026 e SICRO 04/2026													
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNO	COEF	CS UNIT	RS SUBTOTAL	RS TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS		
26.01.15U	26.01.15U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 05A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA PARA TUBULAÇÃO DN 450 A 500MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,25X1,50X2,45 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			8,121.79		7001250797	4.43%		
26.01.16U	26.01.16U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 06A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA PARA TUBULAÇÃO DN 600MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,50X1,50X2,65 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			9,161.78		7001250798	4.36%		
26.01.17U	26.01.17U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 018 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DN 50 A 100MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,60X1,20X1,80 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			5,680.13		7001250799	2.56%		
26.01.18U	26.01.18U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 028 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DN 150 A 200MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,75X1,40X1,90 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			7,016.73		7001250800	2.65%		
26.01.19U	26.01.19U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 038 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DN 250 A 300 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,40X2,00 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			7,775.87		7001250801	2.59%		
26.01.20U	26.01.20U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 048 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DN 350 A 400 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,20X1,50X2,10 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			9,937.21		7001250802	2.68%		

 PLANILHA DE COMPOSIÇÕES PROJETO: TABELA COMPESA LOCALIDADE: RECIFE / PE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026 DATA BASE: SINAPI 06/2026 e SICRO 04/2026							DEG/GPE	COM DESONERAÇÃO			
							LS:	HORA:	88,83%		
								MÊS:	88,10%		
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNO	CDIF	C\$ UNIT	R\$ SUBTOTAL	R\$ TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% A\$
26.01.21U	26.01.21U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 05B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DN 450 A 500 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,35X1,60X2,55 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			11.866,42		7001250803	2,41%
26.01.22U	26.01.22U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO COM FLANGES - TIPO 06B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DN 600 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,60X1,60X2,75 M, INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			13.576,07		7001250804	2,33%
26.03.01U	26.03.01U			CONSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA REDE SECA DE ESGOTO EM ALVENARIA INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA, LASTRO DE CONCRETO SIMPLES (FCK ≥ 15 MPa, CONTROLE "B") E TAMPA DE CONCRETO ARMADO (FCK ≥ 20 MPa, CONTROLE "B"), COM REATERRO	UN			902,82		7001250011	7,50%
26.03.02U	26.03.02U			CONSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA REDE DE ESGOTO EM ALVENARIA INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA, LASTRO DE CONCRETO SIMPLES (FCK ≥ 15 MPa, CONTROLE "B") E TAMPA DE CONCRETO ARMADO (FCK ≥ 20 MPa, CONTROLE "B"), COM REATERRO	UN			1.142,73		7001250012	6,19%
26.04.03U	26.04.03U			CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (FCK=40MPa), BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES 1.3.5, CORDOAMENTO EM TUILOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,40 M E PROFUNDIDADE DE 0,65 M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO - CONFORME PADRÃO COMPESA	UN			925,63		7001250873	0,43%
26.04.04U	26.04.04U			CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (FCK=40MPa), BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES 1.3.5, CORDOAMENTO EM TUILOS E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DN 0,60 M E PROFUNDIDADE 1,00 M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO - CONFORME PADRÃO COMPESA	UN			1.323,52		7001250874	0,44%
26.05.13U	26.05.13U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 05A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 50 A 100 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,50X1,10X1,70 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			4.324,61		7001250805	4,12%

 PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE LS:						COM DESONERAÇÃO HORA: 88.83% MÊS: 88.10%					
PROJETO: TABELA COMPESA											
LOCALIDADE: RECIFE / PE											
REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026											
DATA BASE: SINAPI 06/2026 e SICRO 04/2026											
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNO	COEF	CS UNIT	RS SUBTOTAL	RS TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS
26.05.14U	26.05.14U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 150 A 200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,63x1,30x1,80 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPAO	UN			5,166.46		7001250806	4.45%
26.05.15U	26.05.15U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 03A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 250 A 300 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,80x1,30x1,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPAO	UN			5,631.17		7001250807	4.45%
26.05.16U	26.05.16U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 04A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 350 A 400 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,40x1,30x2,00 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPAO	UN			6,971.22		7001250808	4.77%
26.05.17U	26.05.17U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 05A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 450 A 500 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,50x1,30x2,15 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPAO	UN			7,509.02		7001250809	4.61%
26.05.18U	26.05.18U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 06A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 600 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,75x1,30x2,25 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPAO	UN			8,284.53		7001250810	4.60%

 PLANILHA DE COMPOSIÇÕES							DEG/GPE		COM DESONERAÇÃO			
PROJETO: TABELA COMPESA LOCALIDADE: RECIFE / PE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026 DATA BASE: SINAPI 06/2026 e SICRO 04/2026							LS:	HORA:		88,83%		
								MÊS:		88,10%		
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNO	COEF	C5 UNIT	R\$ SUBTOTAL	R\$ TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% A5	
26.05.19U	26.05.19U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 07A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 700 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 3.00X1.50X2,35 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			9,670.86		7001250811	4.93%	
26.05.20U	26.05.20U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 08A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 800 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 3.25X1.50X2,45 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			10,511.18		7001250812	4.91%	
26.05.21U	26.05.21U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 09A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 900 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 3.50X1.50X2,55 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			11,377.05		7001250813	4.88%	
26.05.22U	26.05.22U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 10A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 1000 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 3.80X1.50X2,65 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			11,917.10		7001250814	4.79%	
26.05.23U	26.05.23U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 01B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 50 A 100 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1.00X1.20X1.80 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			5,680.13		7001250815	2.56%	

compesa PLANILHA DE COMPOSIÇÕES							DEQ/GPE		COM DESONERAÇÃO			
PROJETO: TABELA COMPESA							LS:	HORA:		88,83%		
LOCALIDADE: RECIFE / PE								MÊS:		88,10%		
REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026												
DATA BASE: SINAPI 06.2026 e SICRO 04.2026												
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNO	COEF	C3 UNIT	R\$ SUBTOTAL	R\$ TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS	
26.05.24U	26.05.24U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 028 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 150 A 200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,75X1,40X1,50 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPAO	UN			6,929.67		7001250816	2.68%	
26.05.25U	26.05.25U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 038 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 250 A 300 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,40X2,00 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPAO				7,659.91		7001250817	2.63%	
26.05.26U	26.05.26U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 048 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 350 A 400 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,50X1,40X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPAO				9,709.77		7001250818	2.73%	
26.05.27U	26.05.27U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 058 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 450 A 500 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,60X1,40X2,25 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPAO				10,600.17		7001250819	2.60%	
26.05.28U	26.05.28U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 068 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 600 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,85X1,40X2,35 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPAO				11,806.59		7001250820	2.56%	
26.05.29U	26.05.29U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 078 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 700 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 3,10X1,60X2,45 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPAO				13,947.97		7001250821	2.69%	

 compesa PROJETO: TABELA COMPESA LOCALIDADE: RECIFE / PE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026 DATA BASE: SINAPI 06/2026 e SICRO 04/2026 PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DEG/GPE LS: HORA: 98.83% MÊS: 98.10%							COM DESONERAÇÃO				
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNO	COEF	CS UNIT	RS SUBTOTAL	RS TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS
26.05.30U	26.05.30U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 08B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 800 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 3,55X1,60X2,55 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPAO	UN			15,340.80		7001250822	2.65%
26.05.31U	26.05.31U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 09B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 900 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 3,60X1,60X2,65 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPAO				16,751.83		7001250823	2.61%
26.05.32U	26.05.32U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULA BORBOLETA - TIPO 10B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 1000 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 3,70X1,60X2,75 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPAO				17,669.42		7001250824	2.54%
26.06.25U	26.06.25U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 01A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 50 A 150 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,40X1,10X1,50 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPAO				3,845.87		7001250825	4.32%
26.06.26U	26.06.26U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 150 A 300 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,50X1,10X1,60 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPAO				4,167.42		7001250826	4.27%

 PLANILHA DE COMPOSIÇÕES PROJETO: TABELA COMPESA LOCALIDADE: RECIFE / PE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026 DATA BASE: SINAPI 06/2026 e SICRO 04/2026							DEG/GPE		COM DESONERAÇÃO			
							LS:	HORA:	88.83%			
								Mês:	88.10%			
COMPOSIÇÃO	CODIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNO	COEF	CS UNIT	RS SUBTOTAL	RS TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS	
26.06.27U	26.06.27U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 03A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 250 A 400 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,65x1,10x1,80 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPAO	UN			4,769.71		7001250827	4.10%	
26.06.28U	26.06.28U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 04A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 450 A 600 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,95x1,30x2,00 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPAO				6,147.93		7001250828	4.41%	
26.06.29U	26.06.29U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 05A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 700 A 800 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,20x1,30x2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPAO				7,300.20		7001250829	4.19%	
26.06.30U	26.06.30U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 06A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 900 A 1000 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,40x1,30x2,70 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPAO				8,647.41		7001250830	3.86%	
26.06.31U	26.06.31U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 01B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 50 A 100 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,50x1,20x1,40 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPAO	UN			4,934.93		7001250831	2.76%	

compesa PROJETO: TABELA COMPESA LOCALIDADE: RECIFE / PE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026 DATA BASE: SINAPI 06.2026 e SICRO 04.2026							DEG/GPE		COM DESONERAÇÃO			
							LS:	HORA:	88.83%			
								MÊS:	88.10%			
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNO	COEF	CS UNIT	R\$ SUBTOTAL	R\$ TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS	
26.06.32U	26.06.32U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 02B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 150 A 200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,60x1,20x1,70 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			5,445.73		7001250832	2.68%	
26.06.33U	26.06.33U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 03B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 250 A 400 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,75x1,20x1,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			6,385.15		7001250833	2.51%	
26.06.34U	26.06.34U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 04B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 450 A 600 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,05x1,40x2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			8,475.23		7001250834	2.58%	
26.06.35U	26.06.35U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 05B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 700 A 800 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,30x1,40x2,40 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			10,132.55		7001250835	2.88%	
26.06.36U	26.06.36U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VENTOSA - TIPO 06B - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 900 A 1000 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,50x1,40x2,80 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			12,537.62		7001250836	2.14%	
26.07.33U	26.07.33U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 01A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 50 A 100 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,50x1,25x1,85 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			5,090.31		7001250837	4.27%	

 PLANILHA DE COMPOSIÇÕES PROJETO: TABELA COMPESA LOCALIDADE: RECIFE / PE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026 DATA BASE: SINAPI 06.2026 e SICRO 04.2026							DEG/GPE	COM DESONERAÇÃO			
							LS:	HORA:	88,83%		
								MÊS:	88,10%		
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNO	CDIF	CS UNIT	RS SUBTOTAL	RS TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% A5
26.07.34U	26.07.34U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 150 A 200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,50x1,50x1,95 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPAO	UN			5,579.09		7001250838	4.32%
26.07.35U	26.07.35U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 03A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 250 A 400 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,80x1,60x2,25 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPAO	UN			7,037.72		7001250839	4.37%
26.07.36U	26.07.36U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 04A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 450 A 600 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,95x1,60x2,40 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPAO	UN			7,812.39		7001250840	4.26%
26.07.37U	26.07.37U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 05A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 750 A 900 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,20x1,60x2,75 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPAO	UN			9,118.41		7001250841	4.12%
26.07.38U	26.07.38U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 06A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 900 A 1000 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,40x1,70x3,00 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPAO	UN			10,551.85		7001250842	4.11%

compesa							DEG/GPE		COM DESONERAÇÃO		
PROJETO: TABELA COMPESA							LS:	HORA:		88,83%	
LOCALIDADE: RECIFE / PE								MÊS:		88,10%	
REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026											
DATA BASE: SINAPI 06.2026 e SICRO 04.2026											
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNO	COEF	C\$ UNIT	R\$ SUBTOTAL	R\$ TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% A\$
26.07.39U	26.07.39U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 028 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 50 A 100 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,60X1,45X1,95 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			6,793.62		7001250843	2.59%
26.07.40U	26.07.40U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 028 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 150 A 200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,60X1,60X2,05 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			7,542.00		7001250844	2.57%
26.07.41U	26.07.41U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 038 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 250 A 400 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,70X2,35 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			9,819.56		7001250845	2.50%
26.07.42U	26.07.42U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 048 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 450 A 600 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,00X1,70X2,55 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			11,085.69		7001250846	2.39%
26.07.43U	26.07.43U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 058 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 700 A 800 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,30X1,70X2,85 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			13,195.65		7001250847	2.26%
26.07.44U	26.07.44U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA DESCARGA - TIPO 068 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 900 A 1000 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,50X1,80X3,1 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			14,059.91		7001250848	2.44%

 PLANILHA DE COMPOSIÇÕES PROJETO: TABELA COMPESA LOCALIDADE: RECIFE / PE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026 DATA BASE: SINAPI 06.2026 e SICRO 04.2026							DEG/GPE	COM DESONERAÇÃO				
							LS:	HORA:	88,83%			
								MÊS:	88,10%			
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNO	COEF	CS UNIT	RS SUBTOTAL	RS TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS	
26.08.01U	26.08.01U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 01A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 50 A 200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 1,70x2,50x2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPAO	UN			8,033.33		7001250849	5.54%	
26.08.02U	26.08.02U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 250 A 450 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,00x2,80x2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPAO	UN			9,522.17		7001250850	6.13%	
26.08.03U	26.08.03U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 03A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 500 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80x3,20x2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPAO	UN			13,695.92		7001250851	8.52%	
26.08.04U	26.08.04U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 04A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 600 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80x3,40x2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPAO	UN			13,995.72		7001250852	8.59%	
26.08.05U	26.08.05U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 05A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 700 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80x3,40x2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPAO	UN			14,304.91		7001250853	8.66%	

compesa							DEG/GPE		COM DESONERAÇÃO		
PROJETO: TABELA COMPESA							LS:	HORA:		98.83%	
LOCALIDADE: RECIFE / PE								MÊS:		98.10%	
REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026											
DATA BASE: SINAPI 06.2026 e SICRO 04.2026											
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNO	COEF	CS UNIT	R\$ SUBTOTAL	R\$ TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% A5
26.08.06U	26.08.06U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 06A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 800 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80X3,50X2,10 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			14,606.84		7001250854	8.73%
26.08.07U	26.08.07U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 07A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 900 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80X3,50X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			14,909.68		7001250855	8.80%
26.08.08U	26.08.08U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 08A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 1000 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80X3,50X2,50 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			15,213.51		7001250856	8.86%
26.08.09U	26.08.09U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 09A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 1100 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80X3,50X2,70 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			15,518.40		7001250857	8.92%
26.08.10U	26.08.10U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 10A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, PARA TUBULAÇÃO DN 1200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80X3,50X2,90 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			15,824.25		7001250858	8.97%

compesa							PLANILHA DE COMPOSIÇÕES		DEG/GPE		COM DESONERAÇÃO		
PROJETO: TABELA COMPESA							LS:	HORA:		88.83%			
LOCALIDADE: RECIFE / PE								MÊS:		88.10%			
REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026													
DATA BASE: SINAPI 06/2026 e SICRO 04/2026													
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNO	COEF	C\$ UNIT	R\$ SUBTOTAL	R\$ TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% A\$		
26.08.11U	26.08.11U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 028 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 50 A 200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2.00X2.50X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			14,734.54		7001250859	15.24%		
26.08.12U	26.08.12U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 028 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 250 A 450 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2.40X2.50X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPÃO				16,508.79		7001250860	15.01%		
26.08.13U	26.08.13U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 038 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 500 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2.80X3.30X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			22,669.98		7001250861	0.07%		
26.08.14U	26.08.14U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 048 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 600 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2.80X3.40X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			23,169.38		7001250862	0.07%		
26.08.15U	26.08.15U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 058 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 700 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2.80X3.50X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			23,670.22		7001250863	0.07%		
26.08.16U	26.08.16U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 068 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 800 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2.80X3.60X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPÃO	UN			24,172.35		7001250864	0.07%		

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES							DEQ/GPE	COM DESONERAÇÃO			
PROJETO: TABELA COMPESA LOCALIDADE: RECIFE / PE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026 DATA BASE: SINAPI 06/2026 e SICRO 04/2026							LS:	HORA:	88,83%		
								MÊS:	88,10%		
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNO	COEF	C3 UNIT	R\$ SUBTOTAL	R\$ TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS
26.08.17U	26.08.17U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 078 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 900 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80X3,30X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPAO	UN			25,655.57		7001250865	0.07%
26.08.18U	26.08.18U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 088 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 1000 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80X4,00X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPAO				26,160.35		7001250866	0.07%
26.08.19U	26.08.19U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 098 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 1100 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80X4,10X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPAO				26,666.24		7001250867	0.07%
26.08.20U	26.08.20U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR DE VAZÃO - TIPO 108 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, PARA TUBULAÇÃO DN 1200 MM, DIMENSÕES EXTERNAS 2,80X4,20X2,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPAO				27,173.64		7001250868	0.07%
26.09.01U	26.09.01U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - TIPO 01A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, DIMENSÕES EXTERNAS 2,20X2,40X1,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPAO				11,968.04		7001250869	0.14%
26.09.02U	26.09.02U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - TIPO 02A - EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E ALVENARIA, DIMENSÕES EXTERNAS 2,20X2,20X1,30 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, REATERRO E TAMPAO				10,872.44		7001250870	0.15%

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES							DEG/GPE	COM DESONERAÇÃO			
PROJETO: TABELA COMPESA							LS:	HORA:		88,83%	
LOCALIDADE: RECIFE / PE											
REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026								MÊS:		88,10%	
DATA BASE: SINAPI 06/2026 e SICRO 04/2026											
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNO	CDIF	C\$ UNIT	R\$ SUBTOTAL	R\$ TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% A\$
26.09.03U	26.09.03U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - TIPO 018 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, DIMENSÕES EXTERNAS 2,70X2,40X1,80 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, RESTERRO E TAMPAO	UN			20,659.60		7001250871	0.08%
26.09.04U	26.09.04U			CAIXA DE PROTEÇÃO PARA VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - TIPO 028 - EM ESTRUTURA DE CONCRETO, DIMENSÕES EXTERNAS 2,50X2,20X1,80 M (COMP X LARG X ALT), INCLUSIVE DRENO DE BRITA E ESCADA DE INSPEÇÃO, EXCLUSIVE ESCAVACÃO, RESTERRO E TAMPAO	UN			18,757.22		7001250872	0.08%
27.01.05U	27.01.05U			LIMPEZA, DESINFECÇÃO E TESTE DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	M		5.85			7001260001	8.82%
27.01.06U	27.01.06U			LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS	M		5.71			7001260002	9.04%
27.01.04U	27.01.04U			LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, CONFORME PROCEDIMENTOS COMPESA (EM REVISÃO)	M2		7.24			7001381175	10.31%
27.02.03U	27.02.03U			CADASTRO DE REDE DE ÁGUA COM TOPOGRAFIA, INCLUSIVE CADASTRO NO SISTEMA COMPESA	M		0.86			7001260042	9.30%
27.02.04U	27.02.04U			CADASTRO DE REDE DE ESGOTO COM TOPOGRAFIA, INCLUSIVE CADASTRO NO SISTEMA COMPESA	M		1.31			7001260043	6.11%
27.03.01U	27.03.01U			IMPLANTAÇÃO DE PONTO GEODÉSICO EM ÁREA EXTERNA, INCLUSIVE MONUMENTALIZAÇÃO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SETOR DE CADASTRO TÉCNICO DA COMPESA	UN		1,197.24			7001260005	15.38%
27.03.02U	27.03.02U			IMPLANTAÇÃO DE PONTO GEODÉSICO EM ÁREA INTERNA, INCLUSIVE MONUMENTALIZAÇÃO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SETOR DE CADASTRO TÉCNICO DA COMPESA	UN		479.35			7001260006	37.44%
27.04.01U	27.04.01U			LEVANTAMENTO PLANALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREA URBANA PARA TRAVESSIAS, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E RESERVATÓRIO, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA POLIGONAL, TRANSPORTE DE RN, TRANSPORTE DE COORDENADAS, IMPLANTAÇÃO DE TESTEMUNHOS E ELABORAÇÃO DE DESENHOS 1:250 E 1:100 COM CURVAS DE NÍVEL A CADA MEIO METRO - ÁREA ENTRE 2.001 E 10.000 M2	M2		1.40			7001690036	2.86%
27.04.08U	27.04.08U			LEVANTAMENTO PLANALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREA URBANA PARA TRAVESSIAS, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E RESERVATÓRIO, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA POLIGONAL, TRANSPORTE DE RN, TRANSPORTE DE COORDENADAS, IMPLANTAÇÃO DE TESTEMUNHOS E ELABORAÇÃO DE DESENHOS 1:250 E 1:100 COM CURVAS DE NÍVEL A CADA MEIO METRO - ÁREA ATÉ 2000 M2	UN		2,799.40			7001690065	3.19%

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES							DEG/GPE	COM DESONERAÇÃO			
PROJETO: TABELA COMPESA LOCALIDADE: RECIFE / PE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026 DATA BASE: SINAPI 06/2026 e SICRO 04/2026							LS:	HORA:	R\$ 83%		
								MÊS:	R\$ 10%		
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNO	COEF	C\$ UNIT	RS SUBTOTAL	RS TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% A\$
27.04.05U	27.04.05U			LEVANTAMENTO PLANALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREA RURAL PARA TRAVESSIAS, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E RESERVATÓRIO, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA POLIGONAL, TRANSPORTE DE RN, TRANSPORTE DE COORDENADAS, IMPLANTAÇÃO DE TESTEMUNHOS E ELABORAÇÃO DE DESENHOS 1:2000 E 1:500 COM CURVAS DE NÍVEL A CADA UM METRO - ÁREA ATÉ 1,2 HA	UN			2,901.20		7001690040	3.10%
27.04.06U	27.04.06U			LEVANTAMENTO PLANALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREA RURAL PARA TRAVESSIAS, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E RESERVATÓRIO, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA POLIGONAL, TRANSPORTE DE RN, TRANSPORTE DE COORDENADAS, IMPLANTAÇÃO DE TESTEMUNHOS E ELABORAÇÃO DE DESENHOS 1:2000 E 1:500 COM CURVAS DE NÍVEL A CADA UM METRO - ÁREA ACIMA DE 1,2 HA	HA			2,417.66		7001690041	3.10%
27.04.07U	27.04.07U			LOCAÇÃO, NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE EIXO PIQUETADO A CADA 20 METROS, COM FAIXAS DE LARGURA DE 20 METROS, INCLUINDO CURVAS DE NÍVEL DE METRO EM METRO, TRANSPORTE DE RN E IMPLANTAÇÃO DE TESTEMUNHO, CADASTRAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, DESENHO NA ESCALA DE 1:2.000, PARA ADUTORIAS, INCLUSIVE LEVANTAMENTO CADASTRAL AO LONGO DA ADUTORIA	KM			4,525.95		7001690042	2.48%
28.01.02U	28.01.02U			PONTO DE ÁGUA PARA LAVATÓRIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, E TORNEIRA DE PRESSÃO COM ACABAMENTO CROMADO DN 1/2" E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES	UN			394.85		7001270002	0.00%
28.01.03U	28.01.03U			PONTO DE ÁGUA PARA CHUVEIRO DE METAL DE 1/2", INCLUSIVE CHUVEIRO, REGISTRO, TUBOS E CONEXÕES	UN			354.68		7001270003	0.00%
28.01.04U	28.01.04U			PONTO DE ÁGUA PARA TORNEIRA PARA JARDIM, INCLUSIVE TORNEIRA, TUBOS E CONEXÕES	UN			67.23		7001270004	0.00%
28.01.06U	28.01.06U			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES	UN			24.59		7001270006	0.00%
28.01.05U	28.01.05U			VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARVILA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			431.54		7001270001	0.00%
28.01.21U	28.01.21U			MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	M			1,659.77		7001590430	0.00%
28.01.22U	28.01.22U			MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	UN			711.83		7001590411	0.00%
28.01.23U	28.01.23U			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA	UN			588.91		7001590412	0.00%
28.01.29U	28.01.29U			LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			251.56		7001590462	0.00%
28.02.02U	28.02.02U			PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR	UN			158.52		7001270007	0.00%
28.02.03U	28.02.03U			PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBOS E CONEXÕES ATÉ A COLUNA OU SUBCOLETOR	UN			169.45		7001270008	0.00%

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES							DEG/GPE	COM DESONERAÇÃO			
PROJETO: TABELA COMPESA LOCALIDADE: RECIFE / PE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026 DATA BASE: SINAPI 06/2026 e SICRO 04/2026							LS:	HORA:		R\$ R\$R	
								MÊS:		R\$ R\$R	
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNO	CDIF	C\$ UNIT	RS SUBTOTAL	RS TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS
28.02.04U	28.02.04U			PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITÁRIO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES EM PVC ATÉ A COLUNA OU SUBCOLETOR	UN			133.03	7001270009		0.00%
29.02.07U	29.02.07U			COLOCAÇÃO DE SUPORTE EM PLÁSTICO COM SOQUETE PARA INSTALAÇÃO NO TETO	UN			10.92	7001600852		0.00%
29.02.08U	29.02.08U			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE 15X15X10CM P/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN			58.22	7001600853		0.00%
29.02.09U	29.02.09U			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE 20X20X10CM P/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN			99.54	7001600854		0.00%
29.02.10U	29.02.10U			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE 35X35X12CM P/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN			147.60	7001600855		0.00%
29.02.11U	29.02.11U			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CINTA GALVANIZADA DE 8"	UN			76.11	7001600856		42.57%
29.02.13U	29.02.13U			LUMINÁRIA LED RELETORA DE 30W PARA USO INTERNO SIMPLES (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN			82.50	7001602057		0.00%
				FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS CONSTANDO DE:							
				1) CAPTOR FRANKLIN DE LAÇO - 4 PONTAS COM 1 DESCIDA;							
				2) SUPORTE ISOLADOR COM UMA DESCIDA, BASE EM FERRO FUNDIDO PARA MASTRO DE 1 1/2", CONJUNTO DE							
				ESTRUMENTO DE 1 1/2", MASTRO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1,0 M;							
				3) SUPORTE DE 3/8" COM RODILHAS PARA FIXAÇÃO DE CABO DE ATERRAMENTO, CABO DE COBRE NU DE 35MM2 À	UN			2,542.43	7001320003		14.02%
				SOMMAZ PARA ATERRAMENTO;							
				4) SUPORTES REFORÇADOS DE 3/8" PARA O TUBO DE PROTEÇÃO DO CABO, TUBO DE PVC MARROM PARA PROTEÇÃO DA							
				CORDELAHA DE 2" X 3,00 M;							
33.04.01U	33.04.01U			5) CAIXAS DE INSPEÇÕES DE FIO TERRA EM FERRO FUNDIDO COM TAMPA, TRÊS HASTES DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE							
				3/4" X 2,40M COM CONECTORES, TUBOS CERÂMICOS PARA ESGOTO SANITÁRIO DE 300 MM;							
				FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS COM LÂMPADA DE 60 W, INCLUSIVE	UN			145.74	7001320004		31.68%
				BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO							
29.02.16U	29.02.16U			PONTO PARA AR-CONDICIONADO (JANELA E SPLIT)	UN			328.29	7001600861		0.00%
29.03.01U	29.03.01U			ATERRAMENTO COMPLETO C/ 01 HASTE COPPERWELD 5/8" POL X 3,00M COM CABO DE COBRE NU 35MM2-	UN			343.23	7001282025		0.00%
				FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
29.03.02U	29.03.02U			ATERRAMENTO COMPLETO C/ 03 HASTES COPPERWELD 5/8" POL X 3,00 M COM CABO DE COBRE NU 35MM2-	UN			663.37	7001282026		0.00%
				FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
71.02.01U	71.02.01U			CONEXÃO DE CABOS COM CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 500MM2	UN			8.19	7001282191		0.00%
71.03.01U	71.03.01U			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 10MM2	M			18.95	7001600825		0.00%
71.03.02U	71.03.02U			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 16MM2	M			29.66	7001600826		0.00%
71.03.03U	71.03.03U			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 25MM2	M			41.45	7001601171		0.00%
71.03.08U	71.03.08U			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 120MM2	M			192.24	7001601303		0.00%
71.04.01U	71.04.01U			INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 1,5 MM2	M			1.63	7001601204		0.00%
71.04.02U	71.04.02U			INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 2,5 MM2	M			2.18	7001601305		0.00%
71.04.03U	71.04.03U			INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 4,0 MM2	M			3.27	7001601306		0.00%
71.04.04U	71.04.04U			INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 6,0 MM2	M			4.36	7001601307		0.00%
71.04.05U	71.04.05U			INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 10,0 MM2	M			5.46	7001601309		0.00%
71.04.06U	71.04.06U			INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 16,0 MM2	M			7.09	7001601310		0.00%
71.04.07U	71.04.07U			INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 25,0 MM2	M			9.28	7001601312		0.00%
71.04.08U	71.04.08U			INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 35,0 MM2	M			11.46	7001601313		0.00%
71.04.09U	71.04.09U			INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 50,0 MM2	M			16.93	7001601316		0.00%
71.04.10U	71.04.10U			INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 70,0 MM2	M			18.57	7001601315		0.00%
71.04.11U	71.04.11U			INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 95,0 MM2	M			19.66	7001601318		0.00%

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES							DEG/GPE	COM DESONERAÇÃO			
PROJETO: TABELA COMPESA							LS:	HORA:		R\$ 8.33%	
LOCALIDADE: RECIFE / PE								MÊS:		R\$ 10.10%	
REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026											
DATA BASE: SINAPI 06/2026 e SICRO 04/2026											
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNO	COEF	C\$ UNIT	R\$ SUBTOTAL	RS TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS
71.04.12U	71.04.12U			INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 120,0 MM2	M			20.76		7001601320	0.00%
71.04.13U	71.04.13U			INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 150,0 MM2	M			21.85		7001601322	0.00%
71.04.14U	71.04.14U			INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 185,0 MM2	M			22.94		7001601350	0.00%
71.04.15U	71.04.15U			INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 240,0 MM2	M			22.94		7001601324	0.00%
71.04.16U	71.04.16U			INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 300,0 MM2	M			27.32		7001601326	0.00%
71.04.17U	71.04.17U			INSTALAÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO DE BT 400,0 MM2	M			30.60		7001601327	0.00%
71.05.05U	71.05.05U			INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125A à 150A	UN			21.85		7001282034	0.00%
71.05.06U	71.05.06U			INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADEA DE 250A à 600A	UN			21.85		7001282035	0.00%
71.05.07U	71.05.07U			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR (25A), 30MA	UN			196.58		7001282036	0.00%
71.05.08U	71.05.08U			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR (40A), 30MA	UN			196.71		7001282038	0.00%
71.05.09U	71.05.09U			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR (63A), 30MA	UN			212.48		7001282039	0.00%
71.05.10U	71.05.10U			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR (100A), 30MA	UN			377.58		7001282041	0.00%
71.05.11U	71.05.11U			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR (150A), 30MA	UN			374.98		7001282042	0.00%
71.06.03U	71.06.03U			INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL E DAS CONEXÕES DE 1/2" à 2" (SEM FORNECIMENTO)	M			5.46		7001282043	0.00%
71.06.02U	71.06.02U			INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL E DAS CONEXÕES DE 2 1/2" à 3" (SEM FORNECIMENTO)	M			6.55		7001282045	0.00%
71.06.03U	71.06.03U			INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL E DAS CONEXÕES DE 4" à 6" (SEM FORNECIMENTO)	M			8.19		7001282046	0.00%
71.06.10U	71.06.10U			INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO DE 1/2" à 2" E DAS CONEXÕES (SEM FORNECIMENTO)	M			7.04		7001282543	0.00%
71.06.11U	71.06.11U			INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO DE 2 1/2" A 3" E DAS CONEXÕES (SEM FORNECIMENTO)	M			9.34		7001282544	0.00%
71.06.12U	71.06.12U			INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO DE 4" A 6" E DAS CONEXÕES (SEM FORNECIMENTO)	M			11.63		7001282545	0.00%
71.07.01U	71.07.01U			MONTAGEM DE ELETROCALHAS DE AÇO (15X15) À (100X100) MM	M			16.39		7001282057	0.00%
71.07.02U	71.07.02U			MONTAGEM DE ELETROCALHAS DE AÇO (100X100) À (200X200) MM	M			16.39		7001282058	0.00%
71.07.03U	71.07.03U			MONTAGEM DE ELETROCALHAS DE AÇO (200X200) À (800X300) MM	M			32.78		7001282059	0.00%
71.08.01U	71.08.01U			MONTAGEM GRUPO GERADOR 25 A 60 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO	UN			2.124.48		7001282060	1.37%
71.08.02U	71.08.02U			MONTAGEM GRUPO GERADOR 75 A 250 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO	UN			2.438.96		7001282061	1.20%
71.08.03U	71.08.03U			MONTAGEM GRUPO GERADOR 310 A 710 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO	UN			2.793.44		7001282062	1.06%
71.08.04U	71.08.04U			INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO/COMANDO P/ MOTOR PARTIDA INDIRETA, INCLUSIVE COMISSIONAMENTO 5 CV À 100 CV	UN			1.023.80		7001282063	2.85%
71.08.05U	71.08.05U			INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO/COMANDO P/ MOTOR PARTIDA INDIRETA, INCLUSIVE COMISSIONAMENTO 101 CV À 200 CV	UN			1.181.04		7001282064	2.47%
71.08.06U	71.08.06U			INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO/COMANDO P/ MOTOR PARTIDA INDIRETA, INCLUSIVE COMISSIONAMENTO 201 CV À 500 CV	UN			1.652.76		7001282065	1.77%
71.08.07U	71.08.07U			INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO/COMANDO P/ MOTOR PARTIDA INDIRETA, INCLUSIVE COMISSIONAMENTO 501 CV À 1000 CV	UN			2.438.96		7001282066	1.20%
71.09.01U	71.09.01U			MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEO - COM CARGA INSTALADA ATÉ 240KW	UN			2.569.73		7001282075	37.51%

compesa PLANILHA DE COMPOSIÇÕES							DEG/GPE		COM DESONERAÇÃO			
PROJETO: TABELA COMPESA							LS:	HORA:		88.83%		
LOCALIDADE: RECIFE / PE								MÊS:		88.10%		
REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026												
DATA BASE: SINAPI 06/2026 e SICRO 04/2026												
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNO	COEF	CS UNIT	RS SUBTOTAL	RS TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS	
71.09.02U	71.09.02U			MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEO - COM CARGA INSTALADA ENTRE 24,1KW A 37KW	UN			2,583.32		7001282074	37.32%	
71.09.03U	71.09.03U			MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEO - COM CARGA INSTALADA ENTRE 37,1KW A 42KW	UN			2,621.78		7001282073	36.77%	
71.09.04U	71.09.04U			MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEO - COM CARGA INSTALADA ENTRE 42,1KW A 48KW	UN			2,621.78		7001282072	36.77%	
71.09.05U	71.09.05U			MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEO - COM CARGA INSTALADA ENTRE 48,1KW A 60KW	UN			2,621.78		7001282071	36.77%	
71.09.06U	71.09.06U			MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEO - COM CARGA INSTALADA ENTRE 60,1KW A 75KW	UN			2,881.33		7001282029	33.46%	
71.10.21U	71.10.21U			POSTE CONCRETO DUPLO T 200KG, H=RM, COM 1 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 50W CORPO EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN			2,209.48		7001601741	34.12%	

 compesa PLANILHA DE COMPOSIÇÕES							DEG/GPE		COM DESONERAÇÃO			
PROJETO: TABELA COMPESA							LS:	HOM: 88.83%				
LOCALIDADE: RECIFE / PE								MÊS: 88.10%				
REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026												
DATA BASE: SINAPI 06/2026 e SICRO 04/2026												
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UND	CDIF	CS UNIT	RS SUBTOTAL	RS TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS	
71.10.22U	71.10.22U			POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=8M, COM 1 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 100W CORPO EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN			2,469.62		7001601742	30.53%	
71.10.23U	71.10.23U			POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=8M, COM 1 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 150W CORPO EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN			2,623.33		7001601743	28.74%	
71.10.24U	71.10.24U			POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=8M, COM 2 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 50W CORPO EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN			2,465.16		7001601745	31.80%	
71.10.25U	71.10.25U			POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=8M, COM 2 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 100W CORPO EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN			2,985.44		7001601746	26.26%	
71.10.26U	71.10.26U			POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=8M, COM 2 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 150W CORPO EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN			3,292.86		7001601747	23.81%	
71.10.27U	71.10.27U			POSTE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300KG, H=10M, COM 1 REFLETOR LED 100W INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN			2,382.39		7001601749	46.24%	
71.10.28U	71.10.28U			POSTE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300KG, H=10M, COM 1 REFLETOR LED 200W INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN			2,382.39		7001601750	46.24%	

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES							DEG/GPE	COM DESONERAÇÃO			
PROJETO: TABELA COMPESA LOCALIDADE: RECIFE / PE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026 DATA BASE: SINAPI 06/2026 e SICRO 04/2026							LS:	HORA:	88,83%		
								MÊS:	88,10%		
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	C\$ UNIT	R\$ SUBTOTAL	R\$ TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS
71.10.29U	71.10.29U			POSTE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300KG, H=10M, COM 2 REFLETORES LED 100W INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN			2.412,00	7001601751	45,67%	
71.10.30U	71.10.30U			POSTE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300KG, H=10M, COM 2 REFLETORES LED 200W INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN			2.412,00	7001601752	45,67%	
71.10.31U	71.10.31U			POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 1 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 200W CORPO EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN			2.718,93	7001601744	27,73%	
71.10.32U	71.10.32U			POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 2 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 200W CORPO EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN			3.484,06	7001601748	22,50%	
71.11.01U	71.11.01U			EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA OT	UN			39,23	7001210843	0,00%	
71.11.02U	71.11.02U			EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA OX	UN			42,27	7001210844	0,00%	
71.11.03U	71.11.03U			EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA OY	UN			41,83	7001210845	0,00%	
71.11.04U	71.11.04U			EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA ND	UN			42,58	7001210846	0,00%	
71.11.05U	71.11.05U			EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA NT	UN			42,58	7001210847	0,00%	
71.12.01U	71.12.01U			SUBESTAÇÃO AÉREA DE 15 A 45 KVA / 13.800-380/220V EM POSTE COM QUADRO DE MEDIÇÃO EM MURETA, PROTEÇÃO GERAL E ATERRAMENTO (PADRÃO CELPE)	UN			2.124,48	7001282037	1,37%	
71.12.02U	71.12.02U			SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 A 112,5 KVA / 13.800-380/220V EM POSTE COM QUADRO DE MEDIÇÃO EM MURETA, PROTEÇÃO GERAL E ATERRAMENTO (PADRÃO CELPE)	UN			2.281,72	7001282040	1,28%	
71.12.03U	71.12.03U			SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 A 300 KVA / 13.800-380/220V EM POSTE COM QUADRO DE MEDIÇÃO EM MURETA, PROTEÇÃO GERAL E ATERRAMENTO (PADRÃO CELPE)	UN			2.438,96	7001282044	1,20%	
71.13.01U	71.13.01U			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOBREPOR DE 12 DIVISÕES, COMPLETO C/BARRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN			439,21	7001282047	0,00%	

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES							DEQ/GPE	COM DESONERAÇÃO			
PROJETO: TABELA COMPESA LOCALIDADE: RECIFE / PE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026 DATA BASE: SINAPI 06/2026 e SICRO 04/2026							LS:	ROR:		88,83%	
								MÊS:		88,10%	
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNO	COEF	C\$ UNIT	R\$ SUBTOTAL	R\$ TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS
71.13.03U	71.13.03U			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOBREPOR DE 24 DIVISÕES, COMPLETO C/BARRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN			545,14	7001282049		0,00%
71.13.04U	71.13.04U			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOBREPOR DE 36 DIVISÕES, COMPLETO C/BARRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN			877,36	7001282050		0,00%
71.14.01U	71.14.01U			INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA ENXO HORIZONTAL ATÉ 10 CV	UN			568,75	7001282169		0,00%
71.14.02U	71.14.02U			INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA ENXO HORIZONTAL ACIMA DE 10 CV ATÉ 25 CV	UN			739,37	7001282170		0,00%
71.14.03U	71.14.03U			INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA ENXO HORIZONTAL ACIMA DE 25 CV ATÉ 75 CV	UN			1.137,50	7001282571		0,00%
71.14.04U	71.14.04U			INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA ENXO HORIZONTAL ACIMA DE 75 CV ATÉ 150 CV	UN			1.820,00	7001282572		0,00%
71.14.05U	71.14.05U			INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA ENXO HORIZONTAL ACIMA DE 150 CV ATÉ 250 CV	UN			3.449,52	7001282573		0,00%
71.14.06U	71.14.06U			INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA ENXO HORIZONTAL ACIMA DE 250 CV ATÉ 500 CV	UN			6.536,59	7001282574		0,00%
71.14.07U	71.14.07U			INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA ENXO HORIZONTAL ACIMA DE 500 CV ATÉ 600 CV	UN			12.511,70	7001282575		0,00%
71.14.08U	71.14.08U			INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA ENXO HORIZONTAL ACIMA DE 600 CV ATÉ 800 CV	UN			21.084,90	7001282576		0,00%
71.14.09U	71.14.09U			INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA ENXO VERTICAL ATÉ 100 CV	UN			1.421,87	7001282577		0,00%
71.14.10U	71.14.10U			INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA ENXO VERTICAL ACIMA DE 100 CV ATÉ 200CV	UN			3.933,75	7001282578		0,00%
71.14.11U	71.14.11U			INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA ENXO VERTICAL ACIMA DE 200CV ATÉ 300 CV	UN			2.151,25	7001282579		0,00%
30.02.01U	30.02.01U			FILTROS DE PRESSÃO, RETIRADA DE LEITOS FILTRANTES, LAVAGEM E CLASSIFICAÇÃO DOS SEMOS RETIRADOS E COLOCAÇÃO DOS MESMOS	M3			473,00	7001290003		0,00%
30.02.02U	30.02.02U			FILTRO RÁPIDO/GRAVIDADE, RETIRADA DE LEITOS FILTRANTES, LAVAGEM, CLASSIFICAÇÃO DOS SEMOS RETIRADOS E COLOCAÇÃO DOS MESMOS	M3			472,00	7001290004		0,00%
30.02.04U	30.02.04U			COLOCAÇÃO DE LEITOS FILTRANTES EM FILTROS DE PRESSÃO	M3			61,19	7001290005		0,00%
30.02.05U	30.02.05U			COLOCAÇÃO DE LEITOS FILTRANTES EM FILTROS DE RÁPIDOS/GRAVIDADE	M3			40,05	7001290006		0,00%
31.01.06U	31.01.06U			INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ÁGUA ATÉ 4,00 M DE EXTENSÃO, COM INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO NO JARDIM OU CALÇADA, CONFORME PADRÃO COMPESA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	UN			318,01	7001300254		0,34%
31.01.07U	31.01.07U			INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ÁGUA ATÉ 4,00 M DE EXTENSÃO, COM INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO NO JARDIM, CONFORME PADRÃO COMPESA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, REATERRO, DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E ACABAMENTO COM MASSA ÚNICA	UN			329,03	7001300258		0,33%
31.01.08U	31.01.08U			METRO EXCEDENTE PARA INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ÁGUA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M			49,53	7001300262		0,43%
31.01.05U	31.01.05U			CONCERTO DE RAMAS PREDIAIS DE ÁGUA DANIFICADOS DURANTE EXECUÇÃO DAS OBRAS	UN			24,61	7001300064		0,00%
31.08.01U	31.08.01U			INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATÉ 5,00 M SEM PAVIMENTO	UN			260,58	7001300038		0,00%
31.08.02U	31.08.02U			METRO EXCEDENTE DA INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATÉ 5,00 M SEM PAVIMENTO	M			52,11	7001300007		0,00%
31.08.03U	31.08.03U			INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATÉ 5,00 M COM PAVIMENTO	UN			318,33	7001300041		0,00%
31.08.04U	31.08.04U			METRO EXCEDENTE DA INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO ATÉ 5,00 M COM PAVIMENTO	M			63,66	7001300009		0,00%
31.08.09U	31.08.09U			CONCERTO DE RAMAS PREDIAIS DE ESGOTO DANIFICADOS DURANTE EXECUÇÃO DAS OBRAS	UN			61,49	7001300070		0,45%

 PLANILHA DE COMPOSIÇÕES PROJETO: TABELA COMPESA LOCALIDADE: RECIFE / PE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026 DATA BASE: SINAPI 06/2026 e SICRO 04/2026 DEG/GPE LS: COM DESONERAÇÃO HOM: 88.83% MET: 88.10%											
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNO	CDIF	CS UNIT	RS SUBTOTAL	RS TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS
31.08.10U	31.08.10U			LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAÇÃO INTRA ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO DO RAMAL NA CALÇADA, INCLUSIVE CAIXAS	UN			2,145.50		7001300233	0.59%
31.08.11U	31.08.11U			LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAÇÃO INTRA ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO DO RAMAL NA CALÇADA PELO CORREDOR OU BECO LATERAL (TERRENO NATURAL), INCLUSIVE CAIXAS	UN			2,680.18		7001300234	0.30%
31.08.12U	31.08.12U			LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAÇÃO INTRA ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO DO RAMAL NA CALÇADA EM PISO CIMENTADO, INCLUSIVE CAIXAS	UN			3,035.59		7001300235	0.48%
31.08.13U	31.08.13U			LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAÇÃO INTRA ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO DO RAMAL NA CALÇADA EM PISO COM CERÂMICA, INCLUSIVE CAIXAS	UN			3,484.77		7001300236	0.24%
31.08.14U	31.08.14U			LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR A PARTIR DA CAIXA DE LIGAÇÃO INTRA ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO DO RAMAL NA CALÇADA EM PISO COM PORCELANATO, INCLUSIVE CAIXAS	UN			3,822.28		7001300237	0.22%

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES							DEG/GPE	COM DESONERAÇÃO			
PROJETO: TABELA COMPESA							LS:	HORA:		R\$ 83%	
LOCALIDADE: RECIFE / PE								MÊS:		R\$ 10%	
REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026											
DATA BASE: SINAPI 06/2026 e SICRO 04/2026											
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNO	COEF	C\$ UNIT	RS SUBTOTAL	RS TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS
32.01.05U	32.01.05U			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE DN 300 MM, 3 CLIPES PARA ESPIRAL, LÂMINA DE 30 MM E FIO INTERNO DE 2,75 MM	M			25.82	7001310224	0.00%	
32.01.06U	32.01.06U			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE DN 300 MM, 3 CLIPES PARA ESPIRAL, LÂMINA DE 30 MM E FIO INTERNO DE 2,75 MM, COM HASTE DE ASSENTAMENTO A CADA 3 M	M			28.42	7001310224	0.00%	
32.02.01U	32.02.01U			PLANTIO DE CAPIM SÂNDALO INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM TERRA VEGETAL	M2			13.91	7001310003	0.39%	
32.02.02U	32.02.02U			PLANTIO DE GRAMA INGLESA INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM TERRA VEGETAL	M2			32.91	7001310004	0.17%	
32.02.04U	32.02.04U			PLANTIO DE GRAMA EMERALDA (EM TAPETE) INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM ADUBOS MINERAIS E ORGÂNICOS	M2			32.80	7001310005	1.04%	
32.02.06U	32.02.06U			PLANTIO DE GRAMA EMERALDA (EM TAPETE) INCLUINDO PREPARO DE SOLO COM TERRA VEGETAL	M2			32.91	7001310006	0.17%	
32.03.01U	32.03.01U			MURO COM MOURÕES A CADA 2,0M E PLACA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO, ALTURA LIVRE 2,0M. CONSTRUÇÃO	M			353.51	7001310064	0.00%	
32.03.02U	32.03.02U			MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1,60M COM COLUNAS ESPAÇADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, REMOÇÃO DE MATERIAL ESCAVADO, CONCRETO MAGRO, CHAPISCO, MASSA ÚNICA E CAIAÇÃO. CONSTRUÇÃO	M			506.65	7001310065	0.43%	
32.03.03U	32.03.03U			MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1,80M COM COLUNAS ESPAÇADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, REMOÇÃO DE MATERIAL ESCAVADO, CONCRETO MAGRO, CHAPISCO, MASSA ÚNICA E CAIAÇÃO. CONSTRUÇÃO	M			537.78	7001310045	0.45%	
32.03.04U	32.03.04U			MURO COM EMBASAMENTO DE 80 CM E ALTURA DE 3,00M COM COLUNAS A CADA 3 METROS, CINTAS INFERIORES E SUPERIORES,INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, ESPALHAMENTO, CHAPISCO, REBOCO E CAIAÇÃO (EM REVISÃO)	M			1.052.74	7001310272	1.79%	
32.03.05U	32.03.05U			MURO COM BRISAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, LARGURA 20CM E ESPESSURA 4CM, EMBASAMENTO DE 80 CM E ALTURA DE 3M, CINTAS INFERIORES E SUPERIORES,INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, ESPALHAMENTO, CHAPISCO, REBOCO E CAIAÇÃO (EM REVISÃO)	M			913.47	7001310273	1.87%	
32.03.06U	32.03.06U			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM LARGURA DE 17CM E ESP = 4,00CM (EM REVISÃO)	M			32.51	7001310274	3.05%	

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES							DEG/GPE	COM DESONERAÇÃO			
PROJETO: TABELA COMPESA LOCALIDADE: RECIFE / PE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026 DATA BASE: SINAPI 06/2026 e SICRO 04/2026							LS:	HORA:		88.83%	
								MÊS:		88.10%	
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	C\$ UNIT	R\$ SUBTOTAL	R\$ TOTAL	CODIGO ALPHA	% AS
32.04.01U	32.04.01U			PORTÃO TUBULAR, CONFORME PADRÃO COMPESA, EM FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2", COM CONTRAVENTAMENTO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" COM TELA ABAMADA # 1" COM RIO Nº 10, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATEDOR, FECHO, PINTURA E ASSENTAMENTO EM ESTRUTURA DE CONCRETO	M2			1.194,78		7001310010	1.26%
33.02.01U	33.02.01U			CONFEÇÃO E MONTAGEM DE GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO COM PONTA LISA DE 1 1/2", INCLUSIVE PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM DUAS DEMÃOIS COM FUNDIDO ANTI-CORROSIVO, CONFORME PADRÃO COMPESA	M			409,38		7001320066	0.00%
33.02.02U	33.02.02U			RETRADA DE GUARDA-CORPO	M			39,89		7001320260	4.00%
33.02.03U	33.02.03U			FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA PROTEÇÃO EM PISO	M2			307,03		7001320261	0.00%
33.02.05U	33.02.05U			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO CA-50 SEM GAÍOLA DE PROTEÇÃO	M			110,24		7001320413	0.00%
33.06.01U	33.06.01U			FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GRADE DE PROTEÇÃO EM BARRAS DE FERRO DE 1 POL X 3/8 POL	M2			1.486,12		7001320298	0.00%
33.07.02U	33.07.02U			MONOVA COMPOSTA DE VIGA METÁLICA COM PILARES METÁLICOS, CAPACIDADE ATÉ 5T E ELEVÇÃO TOTAL ATÉ 8M INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA, INSTALAÇÃO DE TALHA E DE TROLLEY, EXCLUSO FORNECIMENTO DE TALHA E TROLLEY	KG			14,73		7001360662	69.05%
33.07.03U	33.07.03U			PATAMAR INTERMEDIÁRIO EM CHAPA DE AÇO INCLUSIVE GUARDA-CORPO COM 1,2 M ALTURA	M2			3.108,78		7001320362	13.05%
33.07.04U	33.07.04U			PATAMAR INTERMEDIÁRIO EM BARRAS DE AÇO INCLUSIVE GUARDA-CORPO COM 1,2 M ALTURA	M2			2.913,57		7001320363	14.15%
33.07.05U	33.07.05U			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO , RESINA OFFSHORE, COM GAÍOLA DE PROTEÇÃO 800MM (EM REVISÃO)	M			1.451,53		7001320435	0.00%
33.07.06U	33.07.06U			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM FIBRA DE VIDRO RESINA OFFSHORE, ALTURA 1,10 M	M			600,38		7001320364	0.00%
33.07.10U	33.07.10U			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GRADE DE BARRAS DE FERRO CHATO, E=8,53 MM, L= 38,1 MM E BARRAS PORTANTES DE 8 MM DE DIÂMETRO	M2			755,59		7001320433	0.00%

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES							DEG/GPE	COM DESONERAÇÃO			
PROJETO: TABELA COMPESA LOCALIDADE: RECIFE / PE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026 DATA BASE: SINAPI 06/2026 e SICRO 04/2026							LS:	HORA:		88,83%	
								MÊS:		88,10%	
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNID	CDIF	C\$ UNIT	R\$ SUBTOTAL	R\$ TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% AS
33.07.08U	33.07.08U			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE INSPEÇÃO DE FERRO EM CHAPA DE 1/4", INCLUSIVE CANTONEIRAS, ALÇA E DOBRADIÇAS	M2			1.218,36	7001320378		0.00%
33.07.09U	33.07.09U			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE CANTONEIRAS, ALÇA E DOBRADIÇAS	M2			1.737,04	7001320379		0.00%
36.01.01U	36.01.01U			LIMPEZA DE CAIXA DE REUNIÃO DO LODO E/OU CAIXA DE AREIA	UN			378,40	7001330001		0.00%
36.01.02U	36.01.02U			LIMPEZA DE LETEO DE SECAÇÃO	M3			86,41	7001330002		0.00%
38.01.01U	38.01.01U			LIMPEZA DE POÇO UMIDO ATÉ 2,0 M DE PROFUNDIDADE	UN			438,70	7001340001		0.00%
38.01.02U	38.01.02U			LIMPEZA DE POÇO UMIDO DE MÉDIO PORTE DE 2,0 A 4,0 M DE PROFUNDIDADE	UN			658,65	7001340002		0.00%
38.01.03U	38.01.03U			LIMPEZA DE POÇO UMIDO ACIMA DE 4,0 M DE PROFUNDIDADE	UN			1.316,12	7001340003		0.00%
38.01.04U	38.01.04U			DESDISTRUIÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE POÇO DE VISTA DN 1,2M E PROFUNDIDADE ATÉ 4,0 M	UN			143,08	7001340004		0.00%
38.01.05U	38.01.05U			DESDISTRUIÇÃO E LIMPEZA MANUAL DO COLETOR DE ESGOTOS ATÉ 200MM	M			21,75	7001340005		0.00%
38.01.08U	38.01.08U			DESDISTRUIÇÃO E LIMPEZA MECANIZADA DE COLETOR DE ESGOTO ENTRE PVS	M			7,36	7001340047		12.66%
50.01.14U	50.01.14U			INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO ATÉ 5 M3/H, NO MURO, COM CAIXA DE PROTEÇÃO COM CAIXA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO E KIT CONFORME E NTC-088 E NTC-201	UN			239,83	7001300194		0.00%
50.01.15U	50.01.15U			INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO ATÉ 5 M3/H, NA CALÇADA, COM CAIXA DE PROTEÇÃO COM CAIXA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO E KIT CONFORME E NTC-088 E NTC-201	UN			298,00	7001300195		0.28%
50.01.16U	50.01.16U			INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO ATÉ 5 M3/H, NO JARDIM, COM CAIXA DE PROTEÇÃO COM CAIXA DE PROTEÇÃO EM CONCRETO E KIT CONFORME NTC-201	UN			244,18	7001300196		0.00%
50.01.09U	50.01.09U			INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO A PARTIR DE 7 M3/H, NA CALÇADA, COM CAIXA DE PROTEÇÃO E TAMPA DE FERRO	UN			289,19	7002030120		10.84%
50.01.04U	50.01.04U			INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO DE ATÉ 20 M3/H, EM APARTAMENTO	UN			116,52	7002030004		26.91%
50.01.05U	50.01.05U			SUBSTITUIÇÃO SIMPLES DE HIDRÔMETRO DE ATÉ 20 M3/H (JARDIM, MURO, CALÇADA OU APARTAMENTO)	UN			65,77	7002030005		0.00%
50.01.06U	50.01.06U			SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO DE ATÉ 20 M3/H, COM REMOÇÃO PARA O MURO	UN			268,62	7002030006		0.00%

compesa PLANILHA DE COMPOSIÇÕES							DEG/GPE	COM DESONERAÇÃO			
PROJETO: TABELA COMPESA							LS:	HORA:		88,83%	
LOCALIDADE: RECIFE / PE								MÊS:		88,10%	
REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026											
DATA BASE: SINAPI 06/2026 e SICRO 04/2026											
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UNO	CDIF	C3 UNIT	R\$ SUBTOTAL	R\$ TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% A5
50.01.07U	50.01.07U			SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO DE ATÉ 20 M3/H, COM REMOÇÃO PARA A CALÇADA	UN			544,86		7002030007	0.00%
50.01.08U	50.01.08U			SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO DE ATÉ 20 M3/H, COM LEVANTAMENTO DO CAVALETE	UN			166,37		7002030008	0.00%
50.01.12U	50.01.12U			INSTALAÇÃO DE CAIXA EM POLIPROPILENO/POLICARBONATO P/ INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRODE NO MURO 442 X 306 X 122MM	UN			297,72		7002030126	0.11%
50.01.13U	50.01.13U			INSTALAÇÃO DE CAIXA EM POLIPROPILENO P/ INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRODE NA CALÇADA 315 X 165 X 170MM	UN			266,19		7002030127	0.11%
50.02.01U	50.02.01U			CORTE DO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA COM TUBETE CEGO VERMELHO COM MOTO	UN			37,73		7002010331	0.00%
50.02.02U	50.02.02U			CORTE DO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA COM BLOQUEADOR E ESCAVAÇÃO MANUAL COM DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO	UN			101,73		7002010332	0.08%
50.02.03U	50.02.03U			SUPRESSÃO DE RAMAL PREDIAL DE ÁGUA COMPLETA ATÉ O COLAR DE TOMADA COM ESCAVAÇÃO MANUAL (REDE MESTRE SEM RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO)	UN			105,08		7002010333	0.00%
50.02.04U	50.02.04U			MANUTENÇÃO DE CADASTRO	UN			0,76		7002010334	0.00%
50.02.05U	50.02.05U			CADASTRO EM OBRAS CIVIS, INCLUSIVE VALIDAÇÃO E/OU COLETA DOS DADOS COMERCIAIS, GEORREFERENCIAMENTO E REABRILHADO	UN			13,46		7002010570	0.00%
51.01.01U	51.01.01U			COLETA E PRODUÇÃO DE MUDAS (EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA)	UN			5,58		7001310216	0.54%
51.01.02U	51.01.02U			MANUTENCAO DE MUDAS NATIVAS PLANTADAS INCLUSIVE ADUBACAO, PODAS E CONTROLE DE PRAGAS	HAXMES			3,031.24		7001770021	3.14%
51.01.03U	51.01.03U			PLANTIO DE MUDA NATIVAS INCLUSIVE COROAMENTO, ABERTURA DA COVA, ADUBACAO DE FUNDACAO E DE COBERTURA, PLANTIO E FIXACAO DE TUTOR (EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA)	UN			14,59		7001770003	0.82%
51.01.05U	51.01.05U			MANUTENÇÃO DE MUDAS PARA MANGUE	HAXMES			4,459.68		7001770019	0.00%
51.01.06U	51.01.06U			REPLANTIO DE MUDAS NATIVAS INCLUSIVE RETIRADA DE MUDA MORTA, COROAMENTO, REABERTURA DA COVA, ADUBACAO DE FUNDACAO E APLICACAO DE HIDROGEL, ADUBACAO DE COBERTURA, PLANTIO E FIXACAO DE TUTOR	HAXMES			11,37		7001770069	1.06%

compesa							PLANILHA DE COMPOSIÇÕES		DEG/GPE		COM DESONERAÇÃO			
PROJETO: TABELA COMPESA									LS:	HORA:		98.83%		
LOCALIDADE: RECIFE / PE														
REFERENCIA: SINAPI 06/2026 - DNIT 04/2026 - SICRO 04/2026 - ANP 06/2026										MÊS:		98.10%		
DATA BASE: SINAPI 06/2026 e SICRO 04/2026														
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	FONTE	TIPO	DESCRIÇÃO	UND	CDEF	C5 UNIT	R\$ SUBTOTAL	R\$ TOTAL	CÓDIGO ALPHA	% A5			
19.01.50U	19.01.50U			COMP. AUX. BLOCOS DE APOIO MOLDADOS NO LOCAL EM CONCRETO SIMPLES FCX >= 15 MPa - CONTROLE "A"	M3			1.108,26			0,17%			
13.02.50U	13.02.50U			COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FIO 5,0 MM (3,11 KG/M2)	M2			37,67			61,53%			
13.02.51U	13.02.51U			COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10CM, FIO 8,0 MM (4,48 KG/M2)	M2			47,66			69,60%			
13.02.56U	13.02.56U			COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-238, MALHA 10X10CM, FIO 5,5 MM (3,77 KG/M2)	M2			45,48			0,00%			
13.02.53U	13.02.53U			COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-503, MALHA 10X10CM, FIO 8,0 MM (7,97 KG/M2)	M2			82,30			0,00%			
13.02.57U	13.02.57U			COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-709, MALHA 10X10CM, FIO 9,5 MM (11,23 KG/M2)	M2			108,77			0,00%			
13.02.58U	13.02.58U			COMP. AUX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-385, MALHA 10X10CM, FIO 7,0 MM (6,10 KG/M2)	M2			65,98			0,00%			
E9775-CHP	E9775-CHP			ESCAVADERA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO DE 1.700 KG - 103 KW - CHP	CHP			688,60			95,96%			
E9775-CHI	E9775-CHI			ESCAVADERA HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO DE 1.700 KG - 103 KW - CHI	CHI			305,01			90,87%			
E9125-CHP	E9125-CHP			VAN FURÇÃO - 53 KW - SEM MOTORISTA	CHP			67,05			100,00%			
E9144-CHP	E9144-CHP			PORTICO METALICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5 T - 10 KW	CHP	1.00000		53,29			52,86%			
E9516-CHP	E9516-CHP			PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTERAS - 283 KW	CHP			1.565,45			98,46%			
S823-CHP	S823-CHP			USINA DE CONCRETO FRA. CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO	CHP			157,37			49,70%			
S2145-CHP	S2145-CHP			CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO	CHP			60,55			0,00%			
E9684-CHP	E9684-CHP			VEICULO LEVE - 53 KW - COM COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO (SEM MOTORISTA)	CHP			92,34			100,00%			
E9669-CHP	E9669-CHP			CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L, 136 KW - CHP	CHP			317,53			0,00%			